

01.2024



Fabbrica Italiana dal 1986

2SMART TECHNOLOGY

LA NUOVA SOLUZIONE GI.METAL PER RIDURRE COSTI E PROBLEMI DI SPEDIZIONE!

THE NEW GI.METAL SOLUTION TO REDUCE SHIPPING COSTS AND HASSLES!

DIE NEUE GI.METAL-LÖSUNG ZUR REDUZIERUNG DER VERSANDKOSTEN UND DER PROBLEME!

 Dopo il successo ottenuto dalla prima versione dei manici in due pezzi, Gi.Metal ha nuovamente investito per studiare, progettare, testare e produrre una nuova soluzione, uno sviluppo tecnologico che garantisce numerosi vantaggi per i rivenditori:

 After the success of the first version of the two-piece handles, Gi.Metal invested again to study, design, test and produce a new solution, a technological development that guarantees numerous advantages for retailers:

 Nach dem Erfolg der ersten Version der zweiteiligen Griffe hat Gi.Metal erneut investiert, um eine neue Lösung zu entwickeln, zu entwerfen, zu testen und zu produzieren, eine technologische Entwicklung, die zahlreiche Vorteile für die Einzelhändler garantiert:



Imballo compatto

Compact packaging
Kompakte Verpackung



Costi di spedizione notevolmente ridotti

Significantly reduced shipping costs
Erheblich reduzierte Transportkosten



Un miglior rapporto qualità prezzo con un supplemento di euro 6,90 sarà possibile richiedere il manico diviso in due pezzi.

BETTER VALUE FOR MONEY: for an extra 6,90 euro it will be possible to request the handle divided into two pieces.

BESSERES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS: Für einen zusätzlichen 6,90 Eurobetrag kann der zweigeteilte Griff angefordert werden.



Minor rischio di danneggiamento durante il trasporto

Less risk of damage during transport
Geringeres Risiko der Beschädigung beim Transport



Possibilità di confezionamento SINGOLO (su richiesta).

Rendi ancora più semplice, pratico ed economico spedire al cliente finale!

POSSIBILITY OF SINGLE PACKAGING (on request). Make it even easier, more convenient and more economical to send to the end customer!

MÖGLICHKEIT DER SINGLE-VERPACKUNG (auf Anfrage) Machen Sie den Versand an den Endkunden noch einfacher, bequemer und wirtschaftlicher!



 Le garanzie per il cliente finale:

- **Maggiore praticità:** grazie al kit in dotazione, le estremità degli elementi metallici saranno protette durante il trasporto. La brugola renderà l'assemblaggio delle due parti facile e sicuro, garantendo, anche durante l'utilizzo, estrema resistenza all'intera pala o spazzola.
- **Cura nei dettagli:** Lo speciale adesivo tricolore incluso nel kit, permetterà di coprire il punto di giunzione, dando un tocco di personalità all'utensile scelto.
- **Risparmio sui costi di trasporto:** grazie all'imballo ridotto
- **Soluzione ideale per chi viaggia**

I manici con tecnologia 2SMART sono disponibili per le seguenti linee: Azzurra, Gold, Evoluzione, Napoli, Napoletana

Nelle misure: 120cm, 150cm, 180cm, 200cm

Nelle misure 180 e 200, sarà possibile acquistare ESCLUSIVAMENTE il manico con tecnologia 2SMART.

Sarà sufficiente aggiungere una X finale al codice prodotto (ad esempio A-32RFX/120), per ordinare il proprio utensile con manico doppio.

 Guarantees for the end customer:

- **More convenience:** thanks to the supplied kit, the ends of the metal elements will be protected during transport. The Allen key will make the assembly of the two parts easy and safe, guaranteeing, even during use, extreme strength to the entire peel or brush.
- **Attention to detail:** the special three-colour sticker included in the kit will cover the joint, giving a touch of personality to the chosen tool.
- **Saving on transport costs** due to reduced packaging
- **Ideal solution for travelling**

Handles with 2SMART technology are available for the following lines: Azzurra, Gold, Evoluzione, Napoli, Napoletana

In sizes: 120cm, 150cm, 180cm, 200cm

In peel sizes 180 and 200, and for the 200 version of the brush, it will be possible to purchase EXCLUSIVELY the handle with 2SMART technology. Simply add a final X to the product code (e.g. A-32RFX/120) to order your tool with a two-part handle.

 Garantien für den Endkunden:

- **Mehr Komfort:** Dank des mitgelieferten Kits werden die Enden der Metallelemente beim Transport geschützt. Der Inbusschlüssel ermöglicht eine einfache und sichere Montage der beiden Teile und garantiert auch während des Gebrauchs eine extreme Festigkeit der gesamten Schaufel oder Bürste.
- **Liebe zum Detail:** Liebe zum Detail: Der spezielle dreifarbige Aufkleber, der dem Kit beiliegt, deckt das Gelenk ab und verleiht dem gewählten Werkzeug einen persönlichen Touch.
- **Einsparung von Transportkosten** dank reduzierter
- **Ideale Lösung für Reisende**

Griffe mit 2SMART-Technologie sind für die folgenden Linien erhältlich: Azzurra, Gold, Evoluzione, Napoli, Napoletana

In den Größen: 120 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm

Für die Schaufelgrößen 180 und 200 sowie für die Version 200 der Bürste wird es möglich sein, EXKLUSIV den Stiel mit 2SMART-Technologie zu erwerben. Fügen Sie einfach ein X an den Produktcode an (z. B. A-32RFX/120), um Ihr Werkzeug mit einem zweiteiligen Griff zu bestellen.



IMBALLO SINGOLO

SCOPRI IL NUOVO SERVIZIO

INDIVIDUAL PACKAGING Discover the new service

EINZELVERPACKUNG Entdecken Sie den neuen

 Per venire incontro alle esigenze dei rivenditori, Gi.Metal ha ideato un nuovo servizio: l'imballo singolo. Grazie a questo servizio il rivenditore, all'interno del suo ordine, avrà la possibilità di ricevere alcuni prodotti selezionati imballati singolarmente e inviarli direttamente al cliente finale.

 Gi.Metal now offers retailers a new individual packaging service. With this service, the retailer, within the order, will have the option of receiving selected products individually packaged.

 Gi.Metal bietet den Einzelhändlern jetzt einen neuen Einzelverpackungsservice an. Mit diesem Service hat der Einzelhändler im Rahmen seiner Bestellung die Möglichkeit, ausgewählte Produkte einzeln verpackt zu erhalten.



Imballo compatto per una maggiore praticità

Compact packaging for greater convenience
Kompakte Verpackung für mehr Zweckmäßigkeit



Minor rischio di danneggiamento durante il trasporto

Less risk of damage during transport
Geringeres Risiko der Beschädigung beim Transport



Ottimizzazione logistica

con un risparmio dei costi di trasporto verso i rivenditori e i loro clienti finali.
OPTIMISED LOGISTICS with savings in transport costs to retailers and their end customers
LOGISTISCHE OPTIMIERUNG mit Einsparungen bei den Transportkosten für Einzelhändler und deren Endkunden



Sarà possibile richiedere i prodotti con imballo singolo con un supplemento di euro 6,10

It will be possible to request the products in individual packaging with an extra charge of euro 6.10
Die Produkte können gegen einen Aufpreis von 6,10 Euro auch in Einzelverpackungen bestellt werden

 Il servizio è disponibile per:

- ▶ pale e palettini con misure di manico intero (30, 60 e 75)
- ▶ pale, palettini e spazzole con manico in due pezzi.

Il servizio è disponibile per le seguenti linee: Gold, Evoluzione, Napoli, Woodtech, Azzurra, Napoletana

Sarà sufficiente aggiungere una U finale al codice prodotto (ad esempio A-32RFX/120/U) per ordinare il proprio utensile con imballo singolo.

 The service is available for:

- ▶ peels and small peels, with full handle sizes (30, 60 and 75)
- ▶ peel, small peels and brushes with two-piece handles.

The service is available for products in the following lines: Gold, Evoluzione, Napoli, Woodtech, Azzurra, Napoletana

Simply add a final U to the product code (e.g. A-32RFX/120/U) to order your tool in individual packaging.

 Der Dienst ist für die folgenden Linien verfügbar:

- ▶ Schaufeln und kleine Schaufeln mit Vollstiel (30, 60 und 75)
- ▶ Schaufeln, kleine Schaufeln und Bürsten mit zweiteiligen Stiele

Einzelhändler können Einzelverpackungen für die Produkte der Linien anfordern: Gold, Evoluzione, Napoli, Woodtech, Azzurra, Napoletana

Fügen Sie einfach ein abschließendes U an den Produktcode an (z. B. A-32RFX/120/U), um Ihr Werkzeug in einer Einzelverpackung zu bestellen.





ECCELLENZA
EXCELLENCE
VORZÜGLICHKEIT



CARBON



Leggerezza / *Lightness* / *Leichtigkeit*



Resistenza al calore / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*



Scorrevolezza / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*




Resistenza a urti e graffi / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*

**CARBON
FIBER**

Fibra di Carbonio / *Carbon Fiber* / *Kohlefaser*



ECCELLENZA
EXCELLENCE
VORZÜGLICHKEIT



 Un materiale tecnologico come il carbonio incontra l'alluminio conferendo allo strumento leggerezza, nobiltà ed emozione attraverso l'uso di un materiale high-tech con una finitura ineccepibile.

 A technological material such as carbon meets aluminium conferring lightness, nobility and emotion through the use of a high-tech material with an flawless finish.

 Ein technisches Material wie der Kohlenstoff wird mit dem Aluminium kombiniert und verleiht dem Gerät Leichtigkeit, Raffinesse und eine besondere Atmosphäre durch die Verwendung eines High-Tech-Materials mit einem makellosen Finish.



RETTANGOLARE ASOLATA

RECTANGULAR PERFORATED

RECHTECKIG PERFORIERT



- > Testa in alluminio anodizzato in ossido duro e manico in fibra di carbonio
- > Hard oxide anodised aluminium head and carbon fibre handle
- > Kopfbereich aus eloxiertem Alu und Stiel aus Kohlenfaser

					CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
33	150	186	0,57	1	C-32RF	358,90
36	150	190	0,64	1	C-37RF	372,20

PALETTINO INOX ASOLATO

STAINLESS STEEL SMALL PEEL PERFORATED

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL PERFORIERT



- > Testa e manico in acciaio inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Stahlkopf, Edelstahl-Stiel

					CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
20	120	141	0,69	1	IC-20F/120	97,20
	150	171	0,77	1	IC-20F	99,60
	180	201	0,86	1	IC-20F/180	104,80
23	120	145	0,76	1	IC-23F/120	101,10
	150	175	0,84	1	IC-23F	103,50
	180	205	0,93	1	IC-23F/180	109,10

SPAZZOLA SETOLE OTTONE

BRASS BRISTLES BRUSH

BÜRSTE MIT MESSINGBORSTEN



- > Setole in ottone e manico in alluminio anodizzato
- > Brass bristles and anodized aluminum handle
- > Borsten aus Messing und Stiel aus anodisiertem Aluminium

								CODICE Reference Artikelnummer	
								COD.	€
160	20x6xh10,5*	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,74	1	ACC-SP	74,00
190	20x6xh10,5*	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,81	1	ACC-SP/180	80,70

* Altezza comprensiva di raschietto
Total height including scraper
Höhe einschließlich Schaber

LEGENDA LEGENDE	Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)	Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
--------------------	--	--	--	---	--	--



ECCELLENZA
EXCELLENCE
VORZÜGLICHKEIT



GOLD



Leggerezza / *Lightness* / *Leichtigkeit*



Resistenza al calore / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*



Scorrevolezza / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*



Resistenza a urti e graffi / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*



Speciale trattamento G.H.A. / *Special G.H.A. treatment*
/ *Besondere Behandlung G.H.A.*




ECCELLENZA
EXCELLENCE
VORZÜGLICHKEIT



 G.H.A. (Golden Hard Anodising) è un'anodizzazione speciale in esclusiva Gi. Metal, che rende la superficie della pala estremamente resistente a calore, corrosione, graffi e usura; scorrevolezza senza paragoni e un'elevata capacità antibatterica e antimuffa.

 G.H.A. (Golden Hard Anodising) is a special anodization in exclusive for Gi. Metal, which makes the peel surface extremely resistant to heat, corrosion, scratches and wear; unparalleled smoothness and high anti-bacterial and anti-mold capacity.


 G.H.A. (Golden Hard Anodising) ist eine spezielle Anodisierung von Gi. Metal, die die Oberfläche der Schaufel besonders beständig gegen Hitze, Korrosion, Kratzer und Verschleiß macht; eine unvergleichliche Gleitfähigkeit und eine hohe Beständigkeit gegen Bakterien und Schimmel.



RETTANGOLARE ASOLATA*

RECTANGULAR PERFORATED

RECHTECKIG PERFORIERT



- > Testa e manico in alluminio trattato in Golden Hard Anodizing
- > Golden Hard Anodising (GHA) treated aluminium head and handle
- > Kopfbereich und Stiel aus behandeltem Alu (Golden Hard Anodizing)

				Q	STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
33	60	96	0,49	1	G-32RF/60	179,60			G-32RF/60/U	185,70
	120	156	0,63	1	G-32RF/120	189,60	G-32RFX/120	196,50	G-32RFX/120/U	202,60
	150	186	0,73	1	G-32RF	195,60	G-32RFX	202,50	G-32RFX/U	208,60
36	60	100	0,55	1	G-37RF/60	192,00			G-37RF/60/U	198,10
	120	160	0,69	1	G-37RF/120	202,00	G-37RFX/120	208,90	G-37RFX/120/U	215,00
	150	190	0,79	1	G-37RF	207,80	G-37RFX	214,70	G-37RFX/U	220,80

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
 The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
 Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.



* **Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potranno subire modifiche**

* All images are included for illustrative purposes. The products may undergo changes

* Alle Bilder sind zu Illustrationszwecken beigelegt. Die Produkte können Änderungen unterliegen

LEGENDA LEGEND LEGENDE	Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)	Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Q	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
------------------------------	--	--	--	---	---	--	---	--

TONDA ASOLATA*

ROUND PERFORATED

RUND PERFORIERT



- > Testa e manico in alluminio trattato in Golden Hard Anodizing
- > Golden Hard Anodising (GHA) treated aluminium head and handle
- > Kopfbereich und Stiel aus behandeltem Alu (Golden Hard Anodizing)

				Q	STANDARD		2SMART MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
33	60	96	0,40	1	G-32F/60	179,60			G-32F/60/U	185,70
	120	156	0,55	1	G-32F/120	189,60	G-32FX/120	196,50	G-32FX/120/U	202,60
	150	186	0,72	1	G-32F	195,60	G-32FX	201,70	G-32FX/U	208,60
36	60	100	0,47	1	G-37F/60	192,00			G-37F/60/U	198,10
	120	160	0,61	1	G-37F/120	202,00	G-37FX/120	208,90	G-37FX/120/U	215,00
	150	190	0,77	1	G-37F	207,80	G-37FX	214,70	G-37FX/U	220,80

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.



* **Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potranno subire modifiche**

* All images are included for illustrative purposes. The products may undergo changes

* Alle Bilder sind zu Illustrationszwecken beigelegt. Die Produkte können Änderungen unterliegen

LEGENDA LEGEND LEGENDE	Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)	Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Q	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
------------------------------	--	--	--	---	---	--	---	--

PALETTINO ALLUMINIO ASOLATO*

PERFORATED ALUMINIUM SMALL PEEL

KLEINE SCHAUFEL ALU PERFORIERT



- > Testa e manico in alluminio trattato in Golden Hard Anodizing
- > Golden Hard Anodising (GHA) treated aluminium head and handle
- > Kopfbereich und Stiel aus behandeltem Alu (Golden Hard Anodizing)

					CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
20	120	141	0,46	1	IV-20F/120	143,00
	150	171	0,52	1	IV-20F	148,30
23	120	145	0,48	1	IV-23F/120	156,00
	150	175	0,56	1	IV-23F	161,00

RICAMBIO PALETTINO GOLD*

REPLACEMENT GOLD SMALL PEEL

ERSATZ GOLD KLEINE SCHAUFEL



- > Elemento fondamanico + elemento scorrevole in polimero ad alta densità
- > High density polymer Handle base element + sliding element
- > Stielunterbereich-Element + gleitendes Element, sehr dichtes Polymer

		CODICE Reference Artikelnummer	
		COD.	€
0,1	4	R-PA	8,60

Avvertenze: NON utilizzare il palettino direttamente sulla fiamma o per movimentare la legna

Warnings: DO NOT use the small peel directly on the flame or to move the wood

Warnung: Die kleine Schaufel NICHT direkt über der Flamme oder um das Holz zu bewegen verwenden



* Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potranno subire modifiche

* All images are included for illustrative purposes. The products may undergo changes

* Alle Bilder sind zu Illustrationszwecken beigefügt. Die Produkte können Änderungen unterliegen

LEGENDA LEGende	Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)	Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Q	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
--------------------	--	--	--	---	---	--	---	--



ECCELLENZA
EXCELLENCE
VORZÜGLICHKEIT



EVOLUZIONE



Leggerezza / *Lightness* / *Leichtigkeit*



Resistenza al calore / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*



Scorrevolezza / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*



Resistenza a urti e graffi / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*

S.H.A.

Speciale trattamento S.H.A. / *Special treatment S.H.A.*
/ *Besondere Behandlung S.H.A.*



ECCELLENZA
EXCELLENCE
VORZÜGLICHKEIT



Alle caratteristiche di flessibilità e leggerezza, proprie della linea Azzurra, la linea Evoluzione aggiunge una nuova foratura ed un design particolarmente curato. La nuova disposizione dei fori, aumenta le performance in termini di scorrevolezza e scarico della farina, mentre i nuovi dettagli estetici offrono stile ed eleganza. Il trattamento S.H.A. (Special Hard Anodizing) conferisce massime prestazioni in termini di resistenza al calore, scorrevolezza e durata nel tempo.



Evoluzione is enriched with the new characteristics of flexibility and lightness of the Azzurra line with a new perforation, combined with a particularly refined design. The new arrangement of the holes increases the performance in terms of smoothness and draining of the flour, while the new aesthetic details offer style and elegance. The S.H.A. treatment (Special Hard Anodizing) gives maximum performance in terms of heat resistance, smoothness and durability.




Neben den der Linie Azzurra eigenen Eigenschaften von Flexibilität und Leichtigkeit wird Evoluzione mit einer neuen Perforierung bereichert, kombiniert mit einem ganz besonderem Design. Die neue Anordnung der Löcher erhöht die Leistung in Bezug auf Gleitfähigkeit und Absonderung des Mehls, während die neuen ästhetischen Details für Stil und Eleganz sorgen. Die S.H.A. (Special Hard Anodizing) Behandlung verleiht maximale Leistungen in Bezug auf Hitzebeständigkeit, Gleitfähigkeit und Haltbarkeit.



RETTANGOLARE ASOLATA

RECTANGULAR PERFORATED

RECHTECKIG PERFORIERT



- > Testa in in alluminio S.H.A e manico anodizzato
- > S.H.A. treated aluminium head, anodised handle
- > Aluminiumkopf S.H.A. und Stiel eloxiert

					STANDARD		2 ^{SMART} MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
30	30	63	0,42	1	E-30RF/30	122,30			E-30RF/30/U	128,40
	60	93	0,43	1	E-30RF/60	127,50			E-30RF/60/U	133,60
	120	153	0,58	1	E-30RF/120	143,20	E-30RFX/120	150,10	E-30RFX/120/U	156,20
	150	183	0,65	1	E-30RF	147,60	E-30RFX	154,50	E-30RFX/U	160,60
	180	213	0,72	1			E-30RFX/180	155,20	E-30RFX/180/U	161,30
33	30	66	0,47	1	E-32RF/30	129,00			E-32RF/30/U	135,10
	60	96	0,49	1	E-32RF/60	134,20			E-32RF/60/U	140,30
	120	156	0,63	1	E-32RF/120	150,70	E-32RFX/120	157,60	E-32RFX/120/U	163,70
	150	186	0,70	1	E-32RF	155,30	E-32RFX	162,20	E-32RFX/U	168,30
	180	216	0,77	1			E-32RFX/180	170,60	E-32RFX/180/U	176,70
36	30	70	0,55	1	E-37RF/30	157,00			E-37RF/30/U	163,10
	60	100	0,55	1	E-37RF/60	162,20			E-37RF/60/U	168,30
	120	160	0,69	1	E-37RF/120	174,60	E-37RFX/120	181,50	E-37RFX/120/U	187,60
	150	190	0,76	1	E-37RF	178,90	E-37RFX	185,80	E-37RFX/U	191,90
	180	220	0,83	1			E-37RFX/180	196,00	E-37RFX/180/U	202,10
41	60	106	0,86	1	E-41RF/60	169,90			E-41RF/60/U	176,00
	120	166	1,00	1	E-41RF/120	182,30	E-41RFX/120	189,20	E-41RFX/120/U	195,30
	150	196	1,07	1	E-41RF	187,60	E-41RFX	194,50	E-41RFX/U	200,60
	180	226	1,14	1			E-41RFX/180	203,00	E-41RFX/180/U	209,90
45	60	110	0,97	1	E-45RF/60	190,70			E-45RF/60/U	196,80
	120	170	1,11	1	E-45RF/120	202,90	E-45RFX/120	209,90	E-45RFX/120/U	216,00
	150	200	1,18	1	E-45RF	185,40	E-45RFX	192,30	E-45RFX/U	198,40
	180	230	1,25	1			E-45RFX/180	221,40	E-45RFX/180/U	227,60
50	60	117	1,14	1	E-50RF/60	217,50			E-50RF/60/U	223,60
	120	177	1,28	1	E-50RF/120	229,70	E-50RFX/120	236,60	E-50RFX/120/U	242,70
	150	207	1,35	1	E-50RF	234,50	E-50RFX	241,40	E-50RFX/U	247,50
	180	237	1,42	1			E-50RFX/180	250,00	E-50RFX/180/U	256,10

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

LEGENDA LEGENDE	Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)	Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Q	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
--------------------	--	--	--	---	---	--	---	--

TONDA ASOLATA

ROUND PERFORATED

RUND PERFORIERT



> Testa in in alluminio S.H.A e manico anodizzato

> S.H.A. treated aluminium head, anodised handle

> Aluminiumkopf S.H.A. und Stiel eloxiert

				Q	STANDARD		2SMART MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
30	30	63	0,33	1	E-30F/30	122,30			E-30F/30/U	128,40
	60	93	0,40	1	E-30F/60	127,50			E-30F/60/U	133,60
	120	153	0,55	1	E-30F/120	143,20	E-30FX/120	150,10	E-30FX/120/U	156,20
	150	183	0,63	1	E-30F	147,60	E-30FX	154,50	E-30FX/U	160,60
	180	213	0,72	1			E-30FX/180	162,90	E-30FX/180/U	169,00
33	30	66	0,44	1	E-32F/30	129,00			E-32F/30/U	135,10
	60	96	0,47	1	E-32F/60	134,20			E-32F/60/U	140,30
	120	156	0,61	1	E-32F/120	150,70	E-32FX/120	157,60	E-32FX/120/U	163,70
	150	186	0,68	1	E-32F	155,30	E-32FX	162,20	E-32FX/U	168,30
	180	216	0,75	1			E-32FX/180	170,60	E-32FX/180/U	176,70
36	30	70	0,51	1	E-37F/30	157,00			E-37F/30/U	163,10
	60	100	0,52	1	E-37F/60	162,20			E-37F/60/U	168,30
	120	160	0,66	1	E-37F/120	174,60	E-37FX/120	181,50	E-37FX/120/U	187,60
	150	190	0,73	1	E-37F	178,90	E-37FX	185,80	E-37FX/U	191,90
	180	220	0,80	1			E-37FX/180	186,90	E-37FX/180/U	193,00
41	60	106	0,82	1	E-41F/60	169,90			E-41F/60/U	176,00
	120	166	0,96	1	E-41F/120	182,30	E-41FX/120	189,20	E-41FX/120/U	195,30
	150	196	1,03	1	E-41F	187,60	E-41FX	194,50	E-41FX/U	200,60
	180	226	1,1	1			E-41FX/180	203,80	E-41FX/180/U	209,90
45	60	110	0,93	1	E-45F/60	190,70			E-45F/60/U	196,80
	120	170	1,07	1	E-45F/120	203,00	E-45FX/120	209,90	E-45FX/120/U	216,00
	150	200	1,14	1	E-45F	207,60	E-45FX	214,50	E-45FX/U	220,60
	180	230	1,12	1			E-45FX/180	221,40	E-45FX/180/U	227,50
50	60	117	1,13	1	E-50F/60	217,60			E-50F/60/U	223,70
	120	177	1,27	1	E-50F/120	229,80	E-50FX/120	236,70	E-50FX/120/U	242,80
	150	207	1,34	1	E-50F	234,60	E-50FX	241,50	E-50FX/U	247,60
	180	237	1,41	1			E-50FX/180	249,10	E-50FX/180/U	256,00

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.

The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.

Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

LEGENDA LEGENDE	Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)	Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Q	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
--------------------	--	--	--	---	---	--	---	--

PALETTINO INOX ASOLATO

STAINLESS STEEL SMALL PEEL PERFORATED

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL PERFORIERT



- > Testa e manico in acciaio inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Stahlkopf, Edelstahl-Stiel

				Q	STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
17	75	93	0,51	1	IE-17F/75	90,10			IE-17F/75/U	96,20
	120	138	0,65	1	IE-17F/120	93,80	IE-17FS/120	101,10	IE-17FS/120/U	107,20
	150	168	0,73	1	IE-17F	96,30	IE-17FS	103,50	IE-17FS/U	107,50
	180	198	0,82	1	IE-17F/180	101,20	IE-17FS/180	108,40	IE-17FS/180/U	114,50
20	75	96	0,55	1	IE-20F/75	92,50			IE-20F/75/U	98,60
	120	141	0,69	1	IE-20F/120	96,30	IE-20FS/120	103,60	IE-20FS/120/U	109,70
	150	171	0,77	1	IE-20F	98,60	IE-20FS	105,90	IE-20FS/U	112,00
	180	201	0,86	1	IE-20F/180	103,80	IE-20FS/180	111,10	IE-20FS/180/U	117,20
23	75	100	0,62	1	IE-23F/75	96,10			IE-23F/75/U	102,20
	120	145	0,76	1	IE-23F/120	100,10	IE-23FS/120	107,30	IE-23FS/120/U	113,40
	150	175	0,84	1	IE-23F	102,50	IE-23FS	109,80	IE-23FS/U	115,90
	180	205	0,93	1	IE-23F/180	108,20	IE-23FS/180	115,40	IE-23FS/180/U	121,50
26	75	103	0,70	1	IE-26F/75	99,80			IE-26F/75/U	105,90
	120	148	0,84	1	IE-26F/120	103,80	IE-26FS/120	111,10	IE-26FS/120/U	117,20
	150	178	0,92	1	IE-26F	106,20	IE-26FS	113,40	IE-26FS/U	119,50
	180	208	1,01	1	IE-26F/180	111,70	IE-26FS/180	119,00	IE-26FS/180/U	125,10

- * Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

SPAZZOLA SETOLE OTTONE

BRUSH WITH BRASS BRISTLES

BÜRSTE BÖRSTEN AUS MESSING



- > Setole in ottone e manico in alluminio anodizzato
- > Brass bristles and anodized aluminum handle
- > Borsten aus Messing und Stiel aus anodisiertem Aluminium

Note caratteristiche Features Eigenschaften								STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
								COD.	€	COD.	€	COD.	€
130	20x6xh10,5*	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,67	1	ACE-SP/120	75,30	AC-SPX/120	82,20	AC-SPX/120/U	88,30
160	20x6xh10,5*	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,74	1	ACE-SP	77,00	ACE-SPX	83,90	ACE-SPX/U	90,00
190	20x6xh10,5*	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,81	1	ACE-SP/180	83,80	ACE-SPX/180	91,10	ACE-SPX/180/U	97,20

- * Altezza comprensiva di raschietto
Total height including scraper
Höhe einschließlich schaber
- * Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.



ECCELLENZA
EXCELLENCE
VORZÜGLICHKEIT



Napoli



Leggerezza / *Lightness* / *Leichtigkeit*



Resistenza al calore / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*



Scorrevolezza / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*




Resistenza a urti e graffi / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*

S.H.A.

Speciale trattamento S.H.A. / *Special treatment S.H.A.*
/ *Besondere Behandlung S.H.A.*



ECCELLENZA
EXCELLENCE
VORZÜGLICHKEIT



 Alle caratteristiche di resistenza al calore, leggerezza e scorrevolezza estreme, tipiche dell'anodizzazione dura S.H.A. (Special Hard Anodizing), è stata aggiunta la foratura funzionale ai movimenti di chi fa la pizza, seguendo il metodo tradizionale Napoletano: il disegno, la forma circolare e la quantità dei fori permettono l'ideale scarico della farina pensando alla gestualità di lavoro della tradizione napoletana.

 To the characteristics of extreme heat resistance, lightness and smoothness, typical of S.H.A. (Special Hard Anodizing), we have added functional perforation for the movements of the pizza maker, following the traditional Neapolitan method: the design, the circular shape and the number of holes allow for the ideal elimination of flour, with the traditional Neapolitan work movements in mind.

 Zu den Eigenschaften der extremen Hitzebeständigkeit, der Leichtigkeit und der Glätte, die für das S.H.A. (Special Hard Anodizing) typisch sind, haben wir eine funktionelle Perforation für die Bewegungen des Pizzabäckers hinzugefügt, die der traditionellen neapolitanischen Methode folgt: Das Design, die kreisförmige Form und die Anzahl der Löcher ermöglichen den idealen Austrag des Mehls, wobei die Arbeitsgesten der neapolitanischen Tradition berücksichtigt werden.



RETTANGOLARE ASOLATA*

RECTANGULAR PERFORATED

RECHTECKIG PERFORIERT

- > Testa in in alluminio S.H.A e manico anodizzato
- > S.H.A. treated aluminium head, anodised handle
- > Aluminiumkopf S.H.A. und Stiel eloxiert

				Q	STANDARD		2SMART MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
33	60	93	0,49	1	ANE-32RF/60	139,00			ANE-32RF/60/U	145,10
	120	153	0,63	1	ANE-32RF/120	154,00	ANE-32RFX/120	160,90	ANE-32RFX/120/U	167,00
	150	183	0,70	1	ANE-32RF	159,00	ANE-32RFX	165,90	ANE-32RFX/U	172,00
36	60	93	0,55	1	ANE-37RF/60	165,00			ANE-37RF/60/U	171,10
	120	153	0,69	1	ANE-37RF/120	177,00	ANE-37RFX/120	183,90	ANE-37RFX/120/U	190,00
	150	183	0,76	1	ANE-37RF	182,00	ANE-37RFX	188,90	ANE-37RFX/U	195,00
41	60	93	0,98	1	ANE-41RF/60	172,00			ANE-41RF/60/U	178,10
	120	153	1,12	1	ANE-41RF/120	184,00	ANE-41RFX/120	190,90	ANE-41RFX/120/U	197,00
	150	183	1,19	1	ANE-41RF	189,00	ANE-41RFX	195,90	ANE-41RFX/U	202,00

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.



* Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potranno subire modifiche



* All images are included for illustrative purposes. The products may undergo changes



* Alle Bilder sind zu Illustrationszwecken beigelegt. Die Produkte können Änderungen unterliegen



ABBINAMENTI CONSIGLIATI

RECOMMENDED COMBINATIONS / EMPFOHLENE KOMBINATIONEN

PALETTINO INOX ASOLATO

STAINLESS STEEL SMALL PEEL PERFORATED

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL PERFORIERT



- > Testa e manico in acciaio inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Stahlkopf, Edelstahl-Stiel

SPAZZOLA SETOLE OTTONE

BRASS BRISTLES BRUSH

BÜRSTE MIT MESSINGBORSTEN



- > Setole in ottone e manico in alluminio anodizzato
- > Brass bristles and anodized aluminum handle
- > Borsten aus Messing und Stiel aus anodisiertem Aluminium



Maggiori dettagli a pagina 45



More details on page 45




Weitere Informationen auf Seite 45

LEGENDA LEGENDE	Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)	Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Q	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
--------------------	--	--	--	---	---	--	---	--



ECCELLENZA
EXCELLENCE
VORZÜGLICHKEIT



WOODTECH



Leggerezza / *Lightness* / *Leichtigkeit*



Resistenza al calore / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*




Scorrevolezza / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*



Resistenza a urti e graffi / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*



.....
ECCELLENZA
EXCELLENCE
VORZÜGLICHKEIT



 Progettata per rispondere alle esigenze dei pizzaioli legati al valore della tradizione: unisce la tecnologia della testa pala forata in alluminio anodizzato, leggera e flessibile, ad un'estetica di altri tempi.

 Designed to respond to the needs of the pizza chefs related to the value of the Tradition: it combines the technology of the perforated head in anodized aluminum, light and flexible to an aesthetic of other times.

 Entwickelt, um den Bedürfnissen von Pizzabäckern gerecht zu werden, die Wert auf Tradition legen: Es kombiniert die Technologie des leichten und flexiblen perforierten Schaufelnkopfs aus eloxiertem Aluminium mit einer Ästhetik vergangener Zeiten.

ALLUMINIO RETTANGOLARE ASOLATA*

ALUMINIUM RECTANGULAR PERFORATED

ALU RECHTECKIG PERFORIERT



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico con trattamento W.E.S (Wood Effect Sublimation)
- > Neutral anodised aluminium head, handle with W.E.S treatment (Wood Effect Sublimation)
- > Neutral eloxiertes Alu Kopf, der Stiel ist mit der W.E.S Behandlung (Wood Effect Sublimation)

					Q	STANDARD		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
						COD.	€	COD.	€
30		30	63	0,42	1	AW-30RF/30	108,40	AW-30RF/30/U	114,50
		60	93	0,43	1	AW-30RF/60	114,10	AW-30RF/60/U	120,20
		120	153	0,56	1	AW-30RF/120	124,30		
		150	183	0,65	1	AW-30RF	128,30		
33		30	66	0,47	1	AW-32RF/30	114,10	AW-32RF/30/U	120,20
		60	96	0,49	1	AW-32RF/60	119,90	AW-32RF/60/U	126,00
		120	156	0,63	1	AW-32RF/120	130,70		
		150	186	0,70	1	AW-32RF	134,70		
36		30	70	0,53	1	AW-37RF/30	134,90	AW-37RF/30/U	141,00
		60	100	0,55	1	AW-37RF/60	140,60	AW-37RF/60/U	146,70
		120	160	0,69	1	AW-37RF/120	151,50		
		150	190	0,76	1	AW-37RF	155,20		
41		60	106	0,86	1	AW-41RF/60	147,40	AW-41RF/60/U	153,50
		120	166	0,97	1	AW-41RF/120	158,00		
		150	196	1,07	1	AW-41RF	162,60		
45		60	110	0,97	1	AW-45RF/60	165,40	AW-45RF/60/U	171,50
		120	170	1,11	1	AW-45RF/120	176,00		
		150	200	1,18	1	AW-45RF	180,00		
50		60	117	1,12	1	AW-50RF/60	188,70	AW-50RF/60/U	194,80
		120	177	1,28	1	AW-50RF/120	199,20		
		150	207	1,35	1	AW-50RF	203,30		



* Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potranno subire modifiche



* All images are included for illustrative purposes. The products may undergo changes



* Alle Bilder sind zu Illustrationszwecken beigelegt. Die Produkte können Änderungen unterliegen

LEGENDA LEGende		Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)		Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

ALLUMINIO TONDA ASOLATA

ALUMINIUM ROUND PERFORATED

ALU RUND PERFORIERT



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico con trattamento W.E.S (Wood Effect Sublimation)

> Neutral anodised aluminium head, handle with W.E.S treatment (Wood Effect Sublimation)

> Neutral eloxiertes Alu Kopf, der Stiel ist mit der W.E.S Behandlung (Wood Effect Sublimation)

					Q	STANDARD		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
						COD.	€	COD.	€
30		30	63	0,39	1	AW-30F/30	108,40	AW-30F/30/U	114,50
		60	93	0,40	1	AW-30F/60	114,10	AW-30F/60/U	120,20
		120	153	0,55	1	AW-30F/120	124,30		
		150	183	0,63	1	AW-30F	128,30		
33		30	66	0,45	1	AW-32F/30	114,10	AW-32F/30/U	120,20
		60	96	0,47	1	AW-32F/60	119,90	AW-32F/60/U	126,00
		120	156	0,61	1	AW-32F/120	130,70		
		150	186	0,68	1	AW-32F	134,70		
36		30	70	0,50	1	AW-37F/30	134,90	AW-37F/30/U	141,00
		60	100	0,52	1	AW-37F/60	140,60	AW-37F/60/U	146,70
		120	160	0,65	1	AW-37F/120	151,50		
		150	190	0,73	1	AW-37F	155,20		
41		60	106	0,82	1	AW-41F/60	147,40	AW-41F/60/U	153,50
		120	166	0,95	1	AW-41F/120	158,00		
		150	196	1,08	1	AW-41F	162,60		
45		60	110	0,93	1	AW-45F/60	165,40	AW-45F/60/U	171,50
		120	170	1,07	1	AW-45F/120	176,00		
		150	200	1,14	1	AW-45F	180,00		
50		60	117	1,04	1	AW-50F/60	188,70	AW-50F/60/U	194,80
		120	177	1,19	1	AW-50F/120	199,20		
		150	207	1,60	1	AW-50F	203,30		



* **Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potranno subire modifiche**



* All images are included for illustrative purposes. The products may undergo changes



* Alle Bilder sind zu Illustrationszwecken beigefügt. Die Produkte können Änderungen unterliegen

LEGENDA LEGEND LEGENDE	 Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)	 Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)	 Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	 Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	 Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	 Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
------------------------------	--	--	--	---	--	--

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

RECOMMENDED COMBINATIONS / EMPFOHLENE KOMBINATIONEN

.....

PALETTINO INOX ASOLATO

STAINLESS STEEL SMALL PEEL PERFORATED

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL PERFORIERT



- > Testa e manico in acciaio inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Stahlkopf, Edelstahl-Stiel

SPAZZOLA SETOLE OTTONE

BRASS BRISTLES BRUSH

BÜRSTE MIT MESSINGBORSTEN



- > Setole in ottone e manico in alluminio anodizzato
- > Brass bristles and anodized aluminum handle
- > Borsten aus Messing und Stiel aus anodisiertem Aluminium



Maggiori dettagli a pagina 27



More details on page 27



Weitere Informationen auf Seite 27



ALTA PRESTAZIONE
HIGH PERFORMANCE
HOHE LEISTUNG



AZZURRA



Leggerezza / *Lightness* / *Leichtigkeit*



Resistenza al calore / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*



Scorrevolezza / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*



Resistenza a urti e graffi / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*



ALTA PRESTAZIONE
HIGH PERFORMANCE
HOHE LEISTUNG

🇮🇹 Una linea completa che si caratterizza per leggerezza, estrema resistenza e flessibilità. L'assortimento è ampio e in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del pizzaiolo professionista: rettangolari, tonde e al metro, superfici lisce e forate, teste in vari materiali, manici di differenti lunghezze, per diverse tipologie di forni.

🇬🇧 A complete line that is characterised by lightness, extreme strength and flexibility, the assortment is wide and able to satisfy any need of the professional pizza maker: rectangular, round and square, smooth and perforated surfaces, heads made of various materials, handles of different lengths, for different types of ovens.

🇩🇪 Eine vollständige Produktlinie, die sich durch Leichtigkeit, extreme Robustheit und Flexibilität auszeichnet. Die große Auswahl ist in der Lage, alle Wünsche des professionellen Pizzabäckers zu erfüllen: Rechteckig, rund und pro Meter, glatte und perforierter Oberflächen, Schaufelblätter in verschiedenen Materialien, Stiele verschiedener Längen, für verschiedene Arten von Pizzaöfen.



ALLUMINIO RETTANGOLARE

ALUMINIUM RECTANGULAR

ALU RECHTECKIG



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro

> Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle

> Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

				Q	STANDARD		2 ^{SMART} TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
30	30	63	0,44	1	A-30R/30	72,70			A-30R/30/U	78,80
	60	93	0,49	1	A-30R/60	77,90			A-30R/60/U	84,00
	120	153	0,63	1	A-30R/120	87,40	A-30RX/120	94,30	A-30RX/120/U	100,40
	150	183	0,70	1	A-30R	90,80	A-30RX	97,70	A-30RX/U	103,80
	180	213	0,77	1			A-30RX/180	103,60	A-30RX/180/U	109,70
33	30	66	0,53	1	A-32R/30	77,60			A-32R/30/U	83,70
	60	96	0,56	1	A-32R/60	82,80			A-32R/60/U	88,90
	120	156	0,70	1	A-32R/120	93,10	A-32RX/120	100,00	A-32RX/120/U	106,10
	150	186	0,77	1	A-32R	96,70	A-32RX	103,60	A-32RX/U	109,70
	180	216	0,84	1			A-32RX/180	109,80	A-32RX/180/U	115,90
	200	236	0,89	1			A-32RX/200	115,20	A-32RX/200/U	121,30
36	30	70	0,63	1	A-37R/30	90,20			A-37R/30/U	96,30
	60	100	0,64	1	A-37R/60	95,50			A-37R/60/U	101,60
	120	160	0,78	1	A-37R/120	106,00	A-37RX/120	112,90	A-37RX/120/U	119,00
	150	190	0,85	1	A-37R	109,40	A-37RX	116,30	A-37RX/U	122,40
	180	220	0,92	1			A-37RX/180	123,70	A-37RX/180/U	129,80
	200	240	0,97	1			A-37RX/200	128,60	A-37RX/200/U	134,70
41	60	106	0,99	1	A-41R/60	115,70			A-41R/60/U	121,80
	120	166	1,13	1	A-41R/120	125,30	A-41RX/120	132,20	A-41RX/120/U	138,30
	150	196	1,21	1	A-41R	129,60	A-41RX	136,50	A-41RX/U	142,60
	180	226	1,28	1			A-41RX/180	144,10	A-41RX/180/U	150,20
45	60	110	1,14	1	A-45R/60	128,40			A-45R/60/U	134,50
	120	170	1,28	1	A-45R/120	138,30	A-45RX/120	145,20	A-45RX/120/U	151,30
	150	200	1,35	1	A-45R	141,70	A-45RX	148,60	A-45RX/U	154,70
	180	230	1,42	1			A-45RX/180	156,50	A-45RX/180/U	162,60
50	60	117	1,39	1	A-50R/60	141,70			A-50R/60/U	147,80
	120	177	1,53	1	A-50R/120	152,00	A-50RX/120	158,90	A-50RX/120/U	165,00
	150	207	1,60	1	A-50R	156,90	A-50RX	163,80	A-50RX/U	169,90
	180	237	1,67	1			A-50RX/180	170,00	A-50RX/180/U	176,10

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.

The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.

Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

LEGENDA LEGENDE



Dimensioni testa (cm)
Head dimensions (cm)
Abmessung Kopf (cm)



Lunghezza manico (cm)
Handle length (cm)
Grifflänge (cm)



Lunghezza Totale (cm)
Total length (cm)
Gesamtlänge (cm)



Peso netto (Kg)
Net weight (Kg)
Nettogewicht (Kg)



Lotto minimo
Minimum lot
Mindestlosgröße



Prezzo unitario
Unit price
Einzelpreis

ALLUMINIO RETTANGOLARE ASOLATA

ALUMINIUM RECTANGULAR PERFORATED

ALU RECHTECKIG PERFORIERT



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
- > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
- > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

				Q	STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
30	30	63	0,42	1	A-30RF/30	98,90			A-30RF/30/U	105,00
	60	93	0,43	1	A-30RF/60	104,10			A-30RF/60/U	110,20
	120	153	0,57	1	A-30RF/120	113,50	A-30RFX/120	120,40	A-30RFX/120/U	126,50
	150	183	0,64	1	A-30RF	117,10	A-30RFX	124,00	A-30RFX/U	130,10
	180	213	0,71	1			A-30RFX/180	129,90	A-30RFX/180/U	136,00
33	30	66	0,47	1	A-32RF/30	104,20			A-32RF/30/U	110,30
	60	96	0,49	1	A-32RF/60	109,40			A-32RF/60/U	115,50
	120	156	0,63	1	A-32RF/120	119,30	A-32RFX/120	126,20	A-32RFX/120/U	132,30
	150	186	0,70	1	A-32RF	123,00	A-32RFX	129,90	A-32RFX/U	136,00
	180	216	0,77	1			A-32RFX/180	136,80	A-32RFX/180/U	142,90
	200	236	0,82	1			A-32RFX/200	142,80	A-32RFX/200/U	148,90
36	30	70	0,53	1	A-37RF/30	123,20			A-37RF/30/U	129,30
	60	100	0,55	1	A-37RF/60	128,40			A-37RF/60/U	134,50
	120	160	0,69	1	A-37RF/120	138,30	A-37RFX/120	145,20	A-37RFX/120/U	151,30
	150	190	0,76	1	A-37RF	141,70	A-37RFX	148,60	A-37RFX/U	154,70
	180	220	0,83	1			A-37RFX/180	156,50	A-37RFX/180/U	162,60
	200	240	0,88	1			A-37RFX/200	162,70	A-37RFX/200/U	168,80
41	60	106	0,86	1	A-41RF/60	134,50			A-41RF/60/U	140,60
	120	166	1,00	1	A-41RF/120	144,20	A-41RFX/120	151,10	A-41RFX/120/U	157,20
	150	196	1,07	1	A-41RF	148,40	A-41RFX	155,30	A-41RFX/U	161,40
	180	226	1,14	1			A-41RFX/180	162,70	A-41RFX/180/U	168,80
45	60	110	0,97	1	A-45RF/60	150,90			A-45RF/60/U	157,00
	120	170	1,11	1	A-45RF/120	160,70	A-45RFX/120	167,60	A-45RFX/120/U	173,70
	150	200	1,18	1	A-45RF	164,30	A-45RFX	171,20	A-45RFX/U	177,30
	180	230	1,25	1			A-45RFX/180	176,93	A-45RFX/180/U	183,03
50	60	117	1,14	1	A-50RF/60	172,30			A-50RF/60/U	178,40
	120	177	1,28	1	A-50RF/120	181,80	A-50RFX/120	188,70	A-50RFX/120/U	194,80
	150	207	1,35	1	A-50RF	185,60	A-50RFX	192,50	A-50RFX/U	198,60
	180	237	1,42	1			A-50RFX/180	199,10	A-50RFX/180/U	205,20

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

LEGENDA LEGENDE	Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)	Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Q	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
--------------------	--	--	--	---	---	--	---	--

ALLUMINIO TONDA

ALUMINIUM ROUND

ALU RUND



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
- > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
- > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

					STANDARD		2 ^{SMART} TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
				Q	COD.	€	COD.	€	COD.	€
30	60	93	0,45	1	A-30/60	77,90			A-30/60/U	84,00
	120	153	0,59	1	A-30/120	87,40	A-30X/120	94,30	A-30X/120/U	100,40
	150	183	0,66	1	A-30	90,80	A-30X	97,70	A-30X/U	103,80
	180	213	0,73	1			A-30X/180	104,60	A-30X/180/U	110,70
33	60	96	0,52	1	A-32/60	82,80			A-32/60/U	88,90
	120	156	0,66	1	A-32/120	93,10	A-32X/120	100,00	A-32X/120/U	106,10
	150	186	0,73	1	A-32	96,70	A-32X	103,60	A-32X/U	109,70
	180	216	0,80	1			A-32X/180	109,80	A-32X/180/U	115,90
	200	236	0,85	1			A-32X/200	115,20	A-32X/200/U	121,30
36	60	100	0,59	1	A-37/60	95,50			A-37/60/U	101,60
	120	160	0,73	1	A-37/120	106,00	A-37X/120	112,90	A-37X/120/U	119,00
	150	190	0,80	1	A-37	109,40	A-37X	116,30	A-37X/U	122,40
	180	220	0,87	1	A-37X/180		A-37X/180	123,70	A-37X/180/U	129,80
	200	240	0,92	1			A-37X/200	128,90	A-37X/200/U	135,00
41	60	106	0,95	1	A-41/60	115,70			A-41/60/U	121,80
	120	166	1,09	1	A-41/120	125,30	A-41X/120	132,20	A-41X/120/U	138,30
	150	196	1,16	1	A-41	129,60	A-41X	136,50	A-41X/U	142,60
	180	226	1,23	1			A-41X/180	143,80	A-41X/180/U	149,90
45	60	110	1,06	1	A-45/60	128,40			A-45/60/U	134,50
	120	170	1,20	1	A-45/120	138,30	A-45X/120	145,20	A-45X/120/U	151,30
	150	200	1,27	1	A-45	141,70	A-45X	148,60	A-45X/U	154,70
	180	230	1,34	1			A-45X/180	156,20	A-45X/180/U	162,60
50	60	117	1,28	1	A-50/60	141,70			A-50/60/U	147,80
	120	177	1,42	1	A-50/120	152,00	A-50X/120	158,90	A-50X/120/U	165,00
	150	207	1,49	1	A-50	156,90	A-50X	163,80	A-50X/U	169,90
	180	237	1,56	1			A-50X/180	170,00	A-50X/180/U	176,10


* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

LEGENDA LEGEND LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)		Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

ALLUMINIO TONDA ASOLATA

ALUMINIUM ROUND PERFORATED

ALU RUND PERFORIERT



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro

> Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle

> Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

				Q	STANDARD		2 ^{SMART} TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
30	30	63	0,39	1	A-30F/30	98,90			A-30F/30/U	105,00
	60	93	0,41	1	A-30F/60	104,10			A-30F/60/U	110,20
	120	153	0,55	1	A-30F/120	113,50	A-30FX/120	120,40	A-30FX/120/U	126,50
	150	183	0,62	1	A-30F	117,10	A-30FX	124,00	A-30FX/U	130,10
	180	213	0,69	1			A-30FX/180	130,20	A-30FX/180/U	136,30
33	30	66	0,45	1	A-32F/30	104,20			A-32F/30/U	110,30
	60	96	0,47	1	A-32F/60	109,40			A-32F/60/U	115,50
	120	156	0,61	1	A-32F/120	119,30	A-32FX/120	126,20	A-32FX/120/U	132,30
	150	186	0,68	1	A-32F	123,00	A-32FX	129,90	A-32FX/U	136,00
	180	216	0,75	1			A-32FX/180	136,50	A-32FX/180/U	142,60
	200	236	0,80	1			A-32FX/200	142,50	A-32FX/200/U	148,60
36	30	70	0,51	1	A-37F/30	123,20			A-37F/30/U	129,30
	60	100	0,52	1	A-37F/60	128,40			A-37F/60/U	134,50
	120	160	0,66	1	A-37F/120	138,30	A-37FX/120	145,20	A-37FX/120/U	151,30
	150	190	0,73	1	A-37F	141,70	A-37FX	148,60	A-37FX/U	154,70
	180	220	0,80	1			A-37FX/180	156,80	A-37FX/180/U	162,90
	200	240	0,85	1			A-37FX/200	162,70	A-37FX/200/U	168,80
41	60	106	0,82	1	A-41F/60	134,50			A-41F/60/U	140,60
	120	166	0,96	1	A-41F/120	144,20	A-41FX/120	151,10	A-41FX/120/U	157,20
	150	196	1,03	1	A-41F	148,40	A-41FX	155,30	A-41FX/U	161,40
	180	226	1,10	1			A-41FX/180	163,10	A-41FX/180/U	169,20
45	60	110	0,93	1	A-45F/60	150,90			A-45F/60/U	157,00
	120	170	1,07	1	A-45F/120	160,70	A-45FX/120	167,60	A-45FX/120/U	173,70
	150	200	1,14	1	A-45F	164,30	A-45FX	171,20	A-45FX/U	177,30
	180	230	1,21	1			A-45FX/180	176,90	A-45FX/180/U	183,00
50	60	117	1,13	1	A-50F/60	172,30			A-50F/60/U	178,40
	120	177	1,27	1	A-50F/120	181,80	A-50FX/120	188,70	A-50FX/120/U	194,80
	150	207	1,34	1	A-50F	185,60	A-50FX	192,50	A-50FX/U	198,60
	180	237	1,41	1			A-50FX/180	199,10	A-50FX/180/U	205,20

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.

The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.

Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

LEGENDA LEGEND LEGENDE	Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)	Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Q	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
------------------------------	--	--	--	---	---	--	---	--

PALETTINO INOX

STAINLESS STEEL SMALL PEEL

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL



- > Testa inox, manico inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Edelstahlkopf,-stiel

    Q					STANDARD		2 ^{SMART} TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
17	75	93	0,54	1	I-17/75	73,00		I-17/75/U	79,10	
	120	138	0,68	1	I-17/120	76,70	I-17S/120	83,90	I-17S/120/U	90,00
	150	168	0,77	1	I-17	79,20	I-17S	86,40	I-17S/U	92,50
	180	198	0,85	1	I-17/180	84,60	I-17S/180	91,80	I-17S/180/U	97,90
	200	218	0,94	1	I-17/200	90,70	I-17S/200	97,00	I-17S/200/U	103,10
20	75	96	0,59	1	I-20/75	76,70		I-20/75/U	82,80	
	120	141	0,73	1	I-20/120	80,30	I-20S/120	87,00	I-20S/120/U	93,10
	150	171	0,81	1	I-20	82,80	I-20S	90,10	I-20S/U	96,20
	180	201	0,90	1	I-20/180	89,60	I-20S/180	96,80	I-20S/180/U	102,90
	200	221	0,98	1	I-20/200	94,40	I-20S/200	101,60	I-20S/200/U	107,70
23	75	100	0,67	1	I-23/75	79,20		I-23/75/U	85,30	
	120	145	0,81	1	I-23/120	82,80	I-23S/120	90,00	I-23S/120/U	96,10
	150	175	0,89	1	I-23	85,80	I-23S	90,00	I-23S/U	96,10
	180	205	0,98	1	I-23/180	91,90	I-23S/180	99,10	I-23S/180/U	105,30
	200	225	1,06	1	I-23/200	96,70	I-23S/200	103,90	I-23S/200/U	110,00
26	75	103	0,76	1	I-26/75	82,80		I-26/75/U	88,90	
	120	148	0,90	1	I-26/120	87,00	I-26S/120	94,20	I-26S/120/U	100,30
	150	178	0,98	1	I-26	90,70	I-26S	97,90	I-26S/U	104,00
	180	208	1,07	1	I-26/180	95,50	I-26S/180	102,70	I-26S/180/U	108,80
	200	228	1,15	1	I-26/200	100,50	I-26S/200	107,70	I-26S/200/U	113,80

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

RICAMBIO PALETTINO AZZURRA

REPLACEMENT AZZURRA SMALL PEEL

ERSATZ AZZURRA KLEINE SCHAUFEL

- > Elemento fondomanico + elemento scorrevole in polimero ad alta densità
- > High density polymer Handle base element + sliding element
- > Stielunterbereich-Element + gleitendes Element, sehr dichtes Polymer

	Q	CODICE	
		Reference	Artikelnummer
		COD.	€
0,1	4	R-PA	8,60



PALETTINO INOX ASOLATO

STAINLESS STEEL SMALL PEEL PERFORATED

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL PERFORIERT



- > Testa inox perforata, manico inox
- > Perforated Stainless steel head, stainless steel handle
- > Edelstahlkopf,-stiel

				Q	STANDARD		2 ^{SMART} TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
17	75	93	0,51	1	I-17F/75	88,20			I-17F/75/U	94,30
	120	138	0,65	1	I-17F/120	91,90	I-17FS/120	98,80	I-17FS/120/U	104,90
	150	168	0,73	1	I-17F	94,40	I-17FS	101,60	I-17FS/U	107,60
	180	198	0,82	1	I-17F/180	99,20	I-17FS/180	106,10	I-17FS/180/U	112,20
	200	218	0,90	1	I-17F/200	104,10	I-17FS/200	114,20	I-17FS/200/U	120,30
20	75	96	0,55	1	I-20F/75	90,70			I-20F/75/U	96,80
	120	141	0,69	1	I-20F/120	94,40	I-20FS/120	101,30	I-20FS/120/U	107,40
	150	171	0,77	1	I-20F	96,70	I-20FS	104,00	I-20FS/U	110,10
	180	201	0,86	1	I-20F/180	101,70	I-20FS/180	108,60	I-20FS/180/U	114,70
	200	221	0,94	1	I-20F/200	107,10	I-20FS/200	114,30	I-20FS/200/U	120,40
23	75	100	0,62	1	I-23F/75	94,40			I-23F/75/U	100,50
	120	145	0,76	1	I-23F/120	98,00	I-23FS/120	104,90	I-23FS/120/U	113,40
	150	175	0,84	1	I-23F	100,50	I-23FS	107,70	I-23FS/U	113,80
	180	205	0,93	1	I-23F/180	106,00	I-23FS/180	112,90	I-23FS/180/U	121,50
	200	225	1,01	1	I-23F/200	111,90	I-23FS/200	119,20	I-23FS/200/U	123,30
26	75	103	0,70	1	I-26F/75	98,00			I-26F/75/U	104,10
	120	148	0,84	1	I-26F/120	101,70	I-26FS/120	108,60	I-26FS/120/U	114,70
	150	178	0,92	1	I-26F	104,10	I-26FS	111,40	I-26FS/U	117,50
	180	208	1,01	1	I-26F/180	109,40	I-26FS/180	116,30	I-26FS/180/U	122,40
	200	228	1,09	1	I-26F/200	114,30	I-26FS/200	121,60	I-26FS/200/U	127,70

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

LEGENDA LEGEND LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)		Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

ALLUMINIO TONDA, MANICO CORTO

ALUMINIUM ROUND, SHORT HANDLE


ALU RUND, KURZER STIEL

> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro

> Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle

> Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

				Q	STANDARD		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€
30	30	64	0,40	1	A-30C	56,10	A-30C/U	62,20
33	30	67	0,47	1	A-32C	62,00	A-32C/U	68,10
36	30	70	0,53	1	A-37C	70,10	A-37C/U	76,20
41	30	76	0,86	1	A-41C	98,50	A-41C/U	104,60
45	30	81	1,01	1	A-45C	108,90	A-45C/U	115,00
50	30	87	1,23	1	A-50C	120,20	A-50C/U	126,30



KIT PROFESSIONALE PALA PIENA - 7 PEZZI

PROFESSIONAL KIT SOLID PIZZA PEEL - 7 PIECES

PROFESSIONNELLES SET MIT VOLL SCHAUFEL - 7 STÜCK



Note caratteristica Features Eigenschaft		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
A-32R + I-20 + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,88	1	PRO32	316,70
A-37R + I-20 + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,96	1	PRO37	328,10

KIT PROFESSIONALE PALA FORATA - 7 PEZZI

PROFESSIONAL KIT PERFOARTED PIZZA PEEL - 7 PIECES

PROFESSIONNELLES SET MIT PERFORIERTER SCHAUFEL - 7- STÜCK



Note caratteristica Features Eigenschaft		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
A-32RF/120 + I-20F/120 + AC-SP/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31+ AC-MS90	2,55	1	PRO32F/120	340,50
A-37RF + I-20F + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,83	1	PRO37F	348,60
A-32RF + I-20F + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,77	1	PRO32F	352,80
A-37RF/120 + I-20F/120 + AC-SP/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,61	1	PRO37F/120	356,80

KIT PROFESSIONALE FORNO ELETTRICO, PALA FORATA, MANICO CORTO - 8 PEZZI

PROFESSIONAL KIT FOR ELECTRIC OVEN, PERFORATED PEEL, SHORT HANDLE - 8 PIECES

PROFESSIONNELLES SET FÜR ELEKTROBACKOFEN, PERFORIERTER SCHAUFEL, KURZER GRIFF - 8 STÜCK

Note caratteristica Features Eigenschaft		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
A-32RF/60 + I-20F/75 + AC-SP3/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STF10+ AC-TP + AC-MS90GR	2,40	1	PROEL32RF/60	338,40
A-37RF/60 + I-20F/75 + AC-SP3/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STF10+ AC-TP + AC-MS90GR	2,46	1	PROEL37RF/60	335,30



LEGENDA LEGENDE	Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)	Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
--------------------	--	--	--	---	--	--

PALE E ASSI PER PIZZE IN PALA/AL METRO

PEELS AND BOARDS FOR PIZZA
IN PALA/BY THE METER

SCHAUFELN UND BRETTER
FÜR PIZZA AUF DER
SCHAUFEL/AM METER



La linea Azzurra Gi.Metal offre una grande varietà di strumenti per tutte le esigenze, anche per formati speciali: dalla pizza in pala, al metro, alla pinsa romana, fino ai prodotti del mondo panificazione. Il particolare disegno, i rinforzi, la foratura speciale e l'utilizzo di alluminio anodizzato, garantiscono la produzione di strumenti molto resistenti, ma allo stesso tempo leggeri e maneggevoli. Facili da pulire, garantiscono un livello di igiene superiore rispetto al legno. Da sempre Gi.Metal, favorisce la naturale evoluzione dei prodotti legati alla tradizione, e si aggiorna costantemente per migliorare il lavoro di ogni pizzaiolo.



The Gi.Metal Azzurra line offers a great variety of tools for all needs, even for special formats: from pizza in pala, by the meter, to the Pinsa Romana, to the products of the bread-bakery world. The particular design, the reinforcements, the special perforation and the use of anodized aluminum, guarantee the production of very resistant instruments, but at the same time light and manageable. Easy to clean, they guarantee a higher level of hygiene comparing to wood. Gi.Metal has always favored the natural evolution of products linked to tradition, and is constantly updated to improve the work of every pizza maker.



Die Linie Azzurra von Gi.Metal bietet eine große Auswahl an Werkzeugen für jeden Bedarf, auch für Spezialformate: von der Pizza auf der Schaufel, am Meter, über die Pinsa Romana bis hin zu Produkten aus der Welt der Bäckerei. Das besondere Design, die spezielle Perforierung und der Einsatz von anodisiertem Aluminium gewährleisten die Produktion von sehr widerstandsfähigen Werkzeugen, die gleichzeitig leicht und gut zu handhaben sind. Durch die einfache Reinigung gewähren sie ein höheres Maß an Hygiene als Holz. Seit jeher bevorzugt Gi.Metal die natürliche Evolution der traditionellen Produkte und aktualisiert sich ständig, um die Arbeit jedes Pizzabäckers zu verbessern.



ALLUMINIO A METRO

ALUMINIUM BY THE METER

ALU METERPIZZA



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
- > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
- > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

    					STANDARD		 MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
30x60	30	92	1,14	1	AMP-3060/30	114,20			AMP-3060/30/U	120,30
	60	122	1,22	1	AMP-3060/60	119,90			AMP-3060/60/U	126,00
	120	182	1,37	1	AMP-3060	128,70	AMP-3060X	135,60	AMP-3060X/U	141,70
30x80	30	112	1,36	1	AMP-3080/30	123,70			AMP-3080/30/U	129,80
	60	142	1,44	1	AMP-3080/60	129,20			AMP-3080/60/U	135,30
	120	202	1,59	1	AMP-3080	138,20	AMP-3080X	145,10	AMP-3080X/U	151,20
40x60	30	92	1,48	1	AMP-4060/30	123,70			AMP-4060/30/U	129,80
	60	122	1,56	1	AMP-4060/60	129,20			AMP-4060/60/U	135,30
	120	182	1,71	1	AMP-4060	138,20	AMP-4060X	145,10	AMP-4060X/U	151,20
40x80	30	112	1,86	1	AMP-4080/30	134,80			AMP-4080/30/U	140,90
	60	142	1,78	1	AMP-4080/60	140,30			AMP-4080/60/U	146,40
	120	202	2,24	1	AMP-4080	149,30	AMP-4080X	156,20	AMP-4080X/U	162,30

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

LEGENDA LEGEND LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)		Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	---	---	--	---	--

ALLUMINIO A METRO ASOLATA

PERFORATED ALUMINIUM BY THE METER

ALU METERPIZZA PERFORIERT



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro

> Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle

> Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

    	STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
	COD.	€	COD.	€	COD.	€
30x60	30 92 0,90 1	AMP-3060F/30 150,40			AMP-3060F/30/U 156,50	
	60 122 0,98 1	AMP-3060F/60 155,90			AMP-3060F/60/U 162,00	
	120 182 1,13 1	AMP-3060F 164,90	AMP-3060FX 171,75		AMP-3060FX/U 177,85	
30x80	30 112 1,13 1	AMP-3080F/30 162,70			AMP-3080F/30/U 168,80	
	60 142 1,21 1	AMP-3080F/60 168,30			AMP-3080F/60/U 174,40	
	120 202 1,36 1	AMP-3080F 177,20	AMP-3080FX 184,10		AMP-3080FX/U 190,20	
40x60	30 92 1,27 1	AMP-4060F/30 162,70			AMP-4060F/30/U 168,80	
	60 122 1,35 1	AMP-4060F/60 168,30			AMP-4060F/60/U 174,40	
	120 182 1,50 1	AMP-4060F 177,20	AMP-4060FX 184,10		AMP-4060FX/U 190,20	
40x80	30 112 1,52 1	AMP4080F/30 168,30			AMP-4080F/30/U 174,40	
	60 142 1,60 1	AMP4080F/60 173,80			AMP-4080F/60/U 179,90	
	120 202 1,75 1	AMP4080F 182,60	AMP-4080FX 189,50		AMP-4080FX/U 195,60	

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.

The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.


Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

LEGENDA LEGEND LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)		Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	---	---	--	---	--

ALLUMINIO “ALLA ROMANA”

ALUMINIUM “ROMANA”

ALU “ROMANA”



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
- > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
- > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

				Q	STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
23x40	30	77	0,67	1	AM-2340/30	93,50			AMP-2340/30/U	99,60
	60	107	0,75	1	AM-2340/60	100,70			AMP-2340/60/U	106,80
	120	166	0,66	1	AM-2340/120	109,80	AM-2340/120X	116,70	AM-2340/120X/U	122,80
	150	196	0,96	1	AM-2340/150	118,70	AM-2340/150X	125,60	AM-2340/150X/U	131,70

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

ALLUMINIO “ALLA ROMANA”

PERFORATED ALUMINIUM “ROMANA”

ALU “ROMANA” PERFORIERT



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
- > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
- > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

				Q	STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
23x40	30	77	0,58	1	AM-2340F/30	105,50			AMP-2340F/30/U	111,60
	60	107	0,66	1	AM-2340F/60	112,40			AMP-2340F/60/U	118,50
	120	166	0,80	1	AM-2340F/120	121,80	AM-2340F/120X	128,70	AM-2340F/120X/U	134,80
	150	196	0,87	1	AM-2340F/150	130,70	AM-2340F/150X	137,60	AM-2340F/150X/U	143,70

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

LEGENDA		Dimensioni testa (cm)		Lunghezza manico (cm)		Lunghezza Totale (cm)		Peso netto (Kg)		Lotto minimo		Prezzo unitario
LEGENDE		Head dimensions (cm)		Handle length (cm)		Total length (cm)		Net weight (Kg)		Minimum lot		Unit price
		Abmessung Kopf (cm)		Grifflänge (cm)		Gesamtlänge (cm)		Nettogewicht (Kg)		Mindestlosgröße		Einzelpreis

ALLUMINIO ASSE A METRO ASOLATA

PERFORATED ALUMINUM BOARD, BY THE METER

ALU METER BRETT PERFORIERT



- > Alluminio anodizzato neutro
- > Neutral anodised aluminum
- > Neutral eloxiertes Alu

			Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
25X50	25X40	0,43	1	AM-2550AF	59,00
30X70	30X60	0,97	1	AM-3070AF	89,00
30x90	30X80	1,25	1	AM-3090AF	109,00
40X70	40X60	1,29	1	AM-4070AF	109,00
40X90	40X80	1,66	1	AM-4090AF	129,00
40X110	40X100	2,03	1	AM-40110AF	149,00



DIMENSIONI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES | VERFÜGBARE ABMESSUNGEN



40x110 cm



40x90 cm



30x90 cm



40x70 cm



30x70 cm




25x50 cm

LEGENDA		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm)		Lunghezza foratura (cm) Perforation length (cm)		Peso netto (Kg) Net weight (Kg)	Q	Lotto minimo Minimum lot	€	Prezzo unitario Unit price
LEGENDE		Gesamtlänge (cm)		Bohrungslänge (cm)		Nettogewicht (Kg)		Mindestlosgröße		Einzelpreis



ALTA PRESTAZIONE
HIGH PERFORMANCE
HOHE LEISTUNG



Napoletana



Una linea progettata per rispondere alle esigenze dei pizzaioli che fanno pizza secondo lo stile napoletano, quindi in forni ad altissima temperatura e alla massima frequenza d'uso. Materiale potenziato, speciali fori circolari e un'incisione a laser, rendono unici gli strumenti.



A line designed to meet the needs of pizza makers who make pizza in the Neapolitan style, so in ovens at very high temperatures and at the maximum frequency of use. Enhanced material, special circular holes and laser engraving make the tools unique.



Eine Produktlinie, die für die Bedürfnisse der Pizzabäcker entwickelt wurde, die Pizza im neapolitanischen Stil backen, d. h. in Öfen mit sehr hoher Temperatur und maximaler Benutzungsfrequenz. Verbessertes Material, spezielle kreisrunde Löcher und Lasergravuren zeichnen diese einzigartigen Werkzeuge aus.



Leggerezza / *Lightness* / *Leichtigkeit*



Resistenza al calore / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*



Scorrevolezza / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*



Resistenza a urti e graffi / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*

ALLUMINIO RETTANGOLARE ASOLATA

ALUMINIUM RECTANGULAR PERFORATED

ALU RECHTECKIG PERFORIERT



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
- > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
- > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

    					STANDARD		2 ^{SMART} TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
33	150	186	0,91	1	AN-32RF	132,00	AN-32RFX	138,90	AN-32RFX/U	145,00
36	150	190	0,99	1	AN-37RF	150,90	AN-37RFX	157,80	AN-37RFX/U	163,90
41	150	196	1,19	1	AN-41RF	156,90	AN-41RFX	163,80	AN-41RFX/U	169,90
45	150	200	1,35	1	AN-45RF	173,40	AN-45RFX	180,30	AN-45RFX/U	186,40
50	150	207	1,57	1	AN-50RF	194,60	AN-50RFX	201,50	AN-50RFX/U	207,60

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

LEGENDA LEGEND LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)		Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	---	---	--	---	--

PALETTINO INOX ASOLATO

STAINLESS STEEL SMALL PEEL PERFORATED

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL PERFORIERT



- > Testa in acciaio inox, manico acciaio inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Stahlkopf, Edelstahl-Stiel

				Q	STANDARD		2SMART MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
17	150	168	0,82	1	IN-17F	98,00	IN-17FS	106,90	IN-17FS/U	113,00
	180	198	0,91	1	IN-17F/180	102,90	IN-17FS/180	110,00	IN-17FS/180/U	116,10
20	150	171	0,92	1	IN-20F	100,50	IN-20FS	109,20	IN-20FS/U	115,30
	180	201	1,01	1	IN-20F/180	106,00	IN-20FS/180	114,50	IN-20FS/180/U	120,60
23	150	175	1,05	1	IN-23F	104,10	IN-23FS	112,70	IN-20FS/U	118,80
	180	205	1,14	1	IN-23F/180	109,40	IN-23FS/180	117,70	IN-23FS/180/U	123,80
26	150	178	1,17	1	IN-26F	108,30	IN-26FS	116,70	IN-26FS/U	122,80
	180	208	1,26	1	IN-26F/180	113,10	IN-26FS/180	121,30	IN-26FS/180 /U	127,40

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

LEGENDA LEGEND LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)		Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



ALTA PRESTAZIONE
HIGH PERFORMANCE
HOHE LEISTUNG



GLUTEN FREE

 Una linea dedicata ai pizzaioli che fanno pizza senza glutine, che mantiene le caratteristiche della linea Azzurra ma se ne differenzia per il colore verde e un logo identificativo. Strumenti di uso esclusivo, differenziati, immediatamente riconoscibili all'interno dell'ambiente di lavoro.

 A line dedicated to pizza makers who make gluten-free pizza, maintaining the characteristics of the blue line but distinguishing it with the green colour and identifying logo. Exclusive use, differentiated tools that are instantly recognisable within the working environment.

 Eine eigene Produktlinie für Pizzabäcker, die glutenfreie Pizza Backer, welche die Eigenschaften der Produktlinie Azzurra beibehält, sich jedoch durch die Farbe Grün und ein Logo zur Kennzeichnung unterscheidet. Gerät für den ausschließlichen, differenzierten und sofort erkennbaren Gebrauch innerhalb der Arbeitsumgebung.



Leggerezza / *Lightness* / *Leichtigkeit*



Resistenza al calore / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*



Scorrevolezza / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*



Resistenza a urti e graffi / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*



ALLUMINIO RETTANGOLARE SPECIALE GF

ALUMINIUM RECTANGULAR GF SPECIAL

ALU RECHTECKIG GF SPEZIELL



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato verde
- > Neutral anodised aluminium head, green anodised handle
- > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, grün eloxierter Stiel

					CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
33	150	186	0,70	1	AG-32RF	131,90
36	150	190	0,76	1	AG-37RF	150,20

PALETTINO INOX ASOLATO SPECIALE GF

STAINLESS STEEL SMALL PEEL GF SPECIAL

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL GF SPEZIELL



- > Testa e manico acciaio inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Stahlkopf, Edelstahl-Stiel

					CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
20	150	171	0,77	1	IG-20F	100,00
23	150	175	0,84	1	IG-23F	104,10

SPAZZOLA PROFESSIONALE SPECIALE GF

PROFESSIONAL GF BRUSH

SPEZIELLE PROFESSIONELLE BÜRSTE
GLUTENFREI



- > Spazzola orientabile con setole di ottone 20x6 cm con raschietto, manico anodizzato verde. Logo personalizzato, Gluten Free inciso sul manico.
- > Adjustable professional brush with brass bristles, green anodized handle. Logo specially designed for Gluten Free engraved on the handle.
- > Bürste verstellbar mit Messingborsten 20x6 cm mit Schaber, grün eloxierter Griff. Benutzerdefiniertes Logo Glutenfrei graviert am Griff.

				Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
							COD.	€
160	20x6xh10,5*	B	AA	Orientabile Adjustable Einstellbar	0,74	1	AC-SP GF	85,80

* Altezza comprensiva di raschietto
Total height including scraper
Höhe einschließlich schaber

APPENDIPALE SPECIALE GF

FREE-STANDING PEEL RACK GF SPECIAL

SPEZIELLE SCHAUFELAUFHÄNGUNG GLUTENFREI



- > Portapale autoportante in acciaio inox con base in marmo e cartello con logo Gluten Free.
- > Free-standing peel rack in stainless steel with marble base and Gluten free logo sign.
- > Selbst tragende Schaufelaufhängung mit Marmor basis und Kartell und Logo Glutenfrei.

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
25x35xh233	SM	6	8,40	1	AC-PPF GF	183,40

LEGENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)		Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Dimensioni spazzola (cm) Brush size (cm) Abmessungen Bürste(cm)		Materiale setole Bristle material Borstenmaterial
		Materiale manico Handle Material Stielmaterial		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Unit price Einzelpreis				
AA		Alluminio Anodizzato Anodised aluminium Eloxiertes Alu	B	Ottone Brass Messing	SM	Inox/Base Marmo Stainless steel/Marble base Edelstahl/Marmorbasis						



STANDARD PROFESSIONALE
PROFESSIONAL STANDARD
PROFESSIONELLER STANDARD



ALICE

 Una linea classica, che si rifà al concetto più tradizionale di pala per pizza: la forma è unica, rettangolare con angoli molto ampi, perfetta sintesi tra tonda e rettangolare, la struttura è rigida, manico e testa sono di spessore maggiorato.

 A classic line, which refers to the more traditional concept of the pizza peel: the shape is unique, rectangular with very wide angles, perfect synthesis between round and rectangular, the structure is robust, head and handle have an increased thickness.

 Eine klassische Produktlinie, die auf das traditionelle Konzept der Pizzaschaufeln zurückgeht: die Form ist einzigartig, rechteckig mit sehr weiten Winkeln, eine perfekte Synthese aus rund und rechteckig, die Struktur ist stark, Stiel und Schaufelkopf sind von erhöhter Dicke.



Leggerezza / *Lightness* / *Leichtigkeit*



Resistenza al calore / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*



Scorrevolezza / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*



Resistenza a urti e graffi / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*

ALLUMINIO RETTANGOLARE

ALUMINIUM RECTANGULAR

ALU RECHTECKIG



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato nero
- > Neutral anodized aluminum head, black anodized handle
- > Kopfbereich, neutral eloxiertes alu, schwarz eloxierter Stiel

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
33	60	102	0,78	1	R-32R/60	78,80
	120	162	0,94	1	R-32R/120	82,70
	150	192	1,02	1	R-32R	85,50
36	60	106	0,88	1	R-37R/60	85,50
	120	166	1,04	1	R-37R/120	89,50
	150	196	1,12	1	R-37R	93,50
41	60	113	1,13	1	R-41R/60	108,50
	120	173	1,29	1	R-41R/120	112,40
	150	203	1,37	1	R-41R	115,70
45	60	116	1,29	1	R-45R/60	119,60
	120	176	1,45	1	R-45R/120	123,50
	150	206	1,53	1	R-45R	126,80
50	60	121	1,52	1	R-50R/60	142,30
	120	181	1,68	1	R-50R/120	146,20
	150	211	1,76	1	R-50R	149,50

ALLUMINIO RETTANGOLARE ASOLATA

ALUMINIUM RECTANGULAR PERFORATED

ALU RECHTECKIG PERFORIERT



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato nero
- > Neutral anodized aluminum head, black anodized handle
- > Kopfbereich, neutral eloxiertes alu, schwarz eloxierter Stiel

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
33	60	102	0,76	1	R-32RF/60	93,50
	120	162	0,92	1	R-32RF/120	97,40
	150	192	0,99	1	R-32RF	100,10
36	60	106	0,85	1	R-37RF/60	100,60
	120	166	1,01	1	R-37RF/120	104,60
	150	196	1,09	1	R-37RF	107,40
41	60	113	1,11	1	R-41RF/60	122,80
	120	173	1,27	1	R-41RF/120	126,80
	150	203	1,35	1	R-41RF	129,40
45	60	116	1,22	1	R-45RF/60	134,60
	120	176	1,38	1	R-45RF/120	138,40
	150	206	1,46	1	R-45RF	141,10
50	60	121	1,44	1	R-50RF/60	157,30
	120	181	1,60	1	R-50RF/120	161,20
	150	211	1,68	1	R-50RF	163,70

LEGENDA LEGende		Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)		Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

PALETTINO INOX

STAINLESS STEEL SMALL PEEL

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL



- > Testa inox, manico inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Edelstahlkopf, Edelstahlstiel

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
20	120	141	0,92	1	IR-20/120	66,40
	150	171	1,05	1	IR-20	70,90
	180	201	1,26	1	IR-20/180	74,80
23	120	144	1,05	1	IR-23/120	70,90
	150	174	1,18	1	IR-23	73,40
	180	204	1,39	1	IR-23/180	77,20

PALETTINO INOX ASOLATO

STAINLESS STEEL SMALL PEEL PERFORATED

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL PERFORIERT



- > Testa inox, manico inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Edelstahlkopf, Edelstahlstiel

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
20	120	141	0,88	1	IR-20F/120	78,60
	150	171	1,01	1	IR-20F	81,10
	180	201	1,22	1	IR-20F/180	84,90
23	120	144	1,01	1	IR-23F/120	81,10
	150	174	1,14	1	IR-23F	83,70
	180	204	1,35	1	IR-23F/180	87,60

RICAMBIO PALETTINO ALICE

REPLACEMENT ALICE SMALL PEEL

ERSATZ ALICE KLEINE SCHAUFEL



- > Elemento fondomanico + elemento scorrevole in polimero ad alta densità
- > High density polymer Handle base element + sliding element
- > Stielunterbereich-Element + gleitendes Element, sehr dichtes Polymer

	Q	CODICE Reference Artikelnummer	
		COD.	€
0,1	4	R-PA2	8,30

KIT SEMI PROFESSIONALE - 8 PEZZI

SEMI-PROFESSIONAL KIT - 8 PIECES

SEMIPROFESSIONELLES SET - 8 STÜCK



Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
R-32R + IR-20 + ACF-SP + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + OL10IX + AC-MS90GR	4,02	1	STANDARD32N	244,40
R-37R + IR-20 + ACF-SP + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + OL10IX + AC-MS90GR	4,12	1	STANDARD37N	251,40

KIT PIZZA COMPLETI

COMPLETE PIZZA KIT

KOMPLETTE PIZZA-SETS

KIT PROFESSIONALE PALA PIENA - 7 PEZZI

PROFESSIONAL KIT SOLID PIZZA PEEL - 7 PIECES

PROFESSIONELLES SET MIT VOLL SCHAUFEL - 7 STÜCK



Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
A-32R + I-20 + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,88	1	PRO32	316,70
A-37R + I-20 + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,96	1	PRO37	328,10

KIT PROFESSIONALE PALA FORATA - 7 PEZZI

PROFESSIONAL KIT PERFOARTED PIZZA PEEL - 7 PIECES

PROFESSIONELLES SET MIT PERFORIERTER SCHAUFEL - 7- STÜCK



Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
A-32RF + I-20F + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,77	1	PRO32F	352,80
A-32RF/120 + I-20F/120 + AC-SP/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,55	1	PRO32F/120	340,50
A-37RF + I-20F + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,83		PRO37F	348,60
A-37RF/120 + I-20F/120 + AC-SP/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,61		PRO37F/120	356,80

KIT PROFESSIONALE FORNO ELETTRICO, PALA FORATA, MANICO CORTO - 8 PEZZI

PROFESSIONAL KIT FOR ELECTRIC OVEN, PERFORATED PEEL, SHORT HANDLE - 8 PIECES

PROFESSIONELLES SET FÜR ELEKTROBACKOFEN, PERFORIERTER SCHAUFEL, KURZER GRIFF - 8 STÜCK

Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
A-32RF/60 + I-20F/75 + AC-SP3/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STF10 + AC-TP + AC-MS90GR	2,40	1	PROEL32RF/60	338,40
A-37RF/60 + I-20F/75 + AC-SP3/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STF10 + AC-TP + AC-MS90GR	2,46	1	PROEL37RF/60	335,30



LEGENDA
LEGEND
LEGENDE



Dimensioni utili (cm)
Useful dimensions (cm)
Arbeitsmaße (cm)



Base porta attrezzi
Tool holder base
Werkzeughalterbasis



Scatola
Box
schachtel



Peso netto (Kg)
Net weight (Kg)
Nettogewicht (Kg)



Lotto minimo
Minimum lot
Mindestlosgröße



Prezzo unitario
Price per piece
Einzelpreis

KIT SEMI PROFESSIONALE - 8 PEZZI

SEMI-PROFESSIONAL KIT - 8 PIECES

SEMIPROFESSIONELLES SET - 8 STÜCK



Note caratteristica Features Eigenschaft		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
R-32R + IR-20 + ACF-SP + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	4,02	1	STANDARD32N	244,40
R-37R + IR-20 + ACF-SP + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	4,12	1	STANDARD37N	251,40

KIT PIZZA CASA PRO - 8 PEZZI

HOME PRO PIZZA KIT - 8 PIECES

PIZZASET FÜR ZUHAUSE PRO - 8 STÜCK



Note caratteristica Features Eigenschaft		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
AF-32R + ACF-SP + R-20 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,56	1	SET F-32N	221,90
AF-32R/120 + ACF-SP/120 + R-20/120 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,23	1	SET F-32/120N	215,00
AF-37R + ACF-SP + R-20 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,64	1	SET F-37N	233,60
AF-37R/120 + ACF-SP/120 + R-20/120 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,31	1	SET F-37/120N	219,70

KIT PIZZA CASA - 7 PEZZI

HOME PIZZA KIT - 7 PIECES

PIZZASET FÜR ZUHAUSE - 7 STÜCK



Note caratteristica Features Eigenschaft		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
F-32R + ACH-SP + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-MS90GR + MT34	2,36	1	BASIC1N	128,40

KIT PIZZA CASA - 9 PEZZI

HOME PIZZA KIT - 9 PIECES

PIZZASET FÜR ZUHAUSE - 9 STÜCK



Note caratteristica Features Eigenschaft		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
F-32R + F-20 + ACH-PP3 + ACH-SP + AC-ROM + AC-ST4M + AC-PETAL033 + AC-MS90GR + MT34	3,96	1	BASIC2N	149,90

KIT TRIPIZZA CON BASE AUTOPORTANTE

TRIPIZZA KIT WITH FREESTANDING TOOLS HOLDER

KIT TRIPIZZA MIT SELBSTTRAGENDEN BASIS

			Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
h 90	44x88x10	45x90xh11	- testa pala inox stainless steel head peel Edelstahl Schaufel Kopf 30 cm - palettino inox stainless steel small peel Edelstahl Kleine Schaufel 20 cm - spazzola setole ottone brass bristles oven brush Bürste mit Messingborsten - base alluminio aluminium tool holder Aluminium Sockel	3,85	1	SET3P/90	184,50
h 120	44x118x10	45x120xh11	- testa pala inox stainless steel head peel Edelstahl Schaufel Kopf 33 cm - palettino inox stainless steel small peel Edelstahl Kleine Schaufel 20 cm - spazzola setole ottone brass bristles oven brush Bürste mit Messingborsten - base alluminio aluminium tool holder Aluminium Sockel	4,15	1	SET3P/120	195,40



KIT TRIPIZZA CON APPENDIPALE A PARETE

KIT TRIPIZZA WITH WALL-MOUNTED PEEL RACK

KIT TRIPIZZA MIT WANDSCHAUFELTRÄGER

	Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
h 90	- testa pala inox stainless steel head peel Edelstahl Schaufel Kopf 30 cm - palettino inox stainless steel small peel Edelstahl Kleine Schaufel 20 cm - spazzola setole ottone brass bristles oven brush Bürste mit Messingborsten - appendipale a 3 posti 3 slot peel-hanger Schaufelaufhängung mit 3 Plätzen (ACH-PP3)	2,70	1	SET5/90	99,00
h 120	- testa pala inox stainless steel head peel Edelstahl Schaufel Kopf 33 cm - palettino inox stainless steel small peel Edelstahl Kleine Schaufel 20 cm - spazzola setole ottone brass bristles oven brush Bürste mit Messingborsten - appendipale a 3 posti 3 slot peel-hanger Schaufelaufhängung mit 3 Plätzen (ACH-PP3)	3,30	1	SET5/120	109,00



KIT PIZZA CASA BASIC - 4 PZ

BASIC HOME PIZZA KIT - 4 PCS

BASIC HOME PIZZA-SET - 4 STÜCK

	Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
36x158x9	- testa pala inox stainless steel head peel Edelstahl Schaufel Kopf 30 cm - palettino inox stainless steel small peel Edelstahl Kleine Schaufel 20 cm - spazzola setole ottone brass bristles oven brush Bürste mit Messingborsten - appendipale a 3 posti 3 slot peel-hanger Schaufelaufhängung mit 3 Plätzen (ACH-PP3)	2,70	1	SET2	99,20





ACCESSORI
ACCESSORIES | ZUBEHÖR



PULIRE IL FORNO

*CLEANING: OVEN BRUSHES
REINIGEN: OFENBÜRSTEN*



ORGANIZZARE: PORTAPALE

*ORGANISING: PEEL HOLDERS
ABSTELLEN: SCHAUFELHALTERUNG*



GESTIRE IL FORNO A LEGNA

*HANDLE THE WOOD OVEN
DEN HOLZBACKOFEN BENUTZEN*

PULIRE IL FORNO

CLEANING: OVEN BRUSHES

REINIGEN: OFENBÜRSTEN



Setole Ottone | Brass bristles | Messingborsten

									STANDARD		2SMART MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
									COD.	€	COD.	€	COD.	€
20X6Xh10,5*	130	5	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,67	1	AC-SP/120	74,40	AC-SPX/120	81,30	AC-SPX/120/U	87,40
	160	5	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,74	1	AC-SP	76,20	AC-SPX	83,10	AC-SPX/U	89,20
	190	5	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,81	1	AC-SP/180	83,10	AC-SPX/180	90,00	AC-SPX/180/U	96,10
	210	5	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,85	1	AC-SP/200	86,70	AC-SPX/200	93,60	AC-SPX/200/U	99,70
20x6xh10,5*	160	5	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,74	1	ACC-SP	74,00				
	190	5	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,81	1	ACC-SP/180	80,70				
20x6xh10,5*	130	5	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,67	1	ACE-SP/120	75,30	ACE-SPX/120	82,20	ACE-SPX/120/U	88,30
	160	5	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,74	1	ACE-SP	77,00	ACE-SPX	83,90	ACE-SPX/U	90,00
	190	5	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,81	1	ACE-SP/180	83,80	ACE-SPX/180	91,10	ACE-SPX/180/U	97,20
27x6,5xh10,5*	134	5	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,88	1	AC-SP2/120	89,10	AC-SP2X/120	96,00	AC-SP2X/120/U	102,10
	164	5	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,95	1	AC-SP2	91,50	AC-SP2X	98,40	AC-SP2X/U	104,50
	194	5	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	1,02	1	AC-SP2/180	98,30	AC-SP2X/180	105,20	AC-SP2X/180/U	111,30
	214	5	B	AA	•	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	1,07	1	AC-SP2/200	102,00	AC-SP2X/200	108,90	AC-SP2X/200/U	115,00

* Altezza comprensiva di raschietto
Total height including scraper
Höhe einschließlich schaber

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Dimensioni spazzola (cm) Brush size (cm) Pinsel Größe (cm)		Lunghezza setole (cm) Bristle length (cm) Borstenlänge (cm)		Materiale setole Bristle material Borstenmaterial		Materiale manico Handle Material Stielmaterial		Con Raschietto With Scraper Mit Schaber				
	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis										
A	Alluminio Aluminium Alu	AA	Alluminio Anodizzato Anodised aluminium Eloxierter Alu	S	Acciaio Steel Stahl	SS	Inox Stainless steel Edelstahl	B	Ottone Brass Messing	NF	Fibra Naturale Natural fibre Naturfaser	PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges	PS	Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard



AC-SPN2

Setole Naturali | Natural bristles | Naturborsten

       	Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung					
				COD.	€	COD.	€	COD.	€				
20x6xh10,5*	130	5	NF	AA	• Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,60	1	AC-SPN2/120	67,60	AC-SPN2X/120	74,50	AC-SPN2X/120/U	80,60
	160	5	NF	AA	• Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,67	1	AC-SPN2	70,10	AC-SPN2X	77,00	AC-SPN2X/U	83,10
	190	5	NF	AA	• Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,74	1	AC-SPN2/180	76,80	AC-SPN2X/180	83,70	AC-SPN2X/180/U	89,80
	210	5	NF	AA	• Orientabile Adjustable Ausrichtbar	0,78	1	AC-SPN2/200	79,30	AC-SPN2X/200	86,20	AC-SPN2X/200/U	92,30

* Altezza comprensiva di raschietto
Total height including scraper
Höhe einschließlich schaber

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.



AC-SP3

Ribassata per forni elettrici | Lowered for electric ovens | Ermäßigte Bürste für elektrische Öfen

								STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
COD.		€	COD.		€	COD.		€					
20x6xh10,5	69	4	B	AA	• 0,52	1	AC-SP3/60	78,60		AC-SP3/60/U	84,70		
	129	4	B	AA	• 0,67	1	AC-SP3/120	83,40	AC-SP3X/120 90,30	AC-SP3X/120/U	96,40		
	159	4	B	AA	• 0,74	1	AC-SP3	85,50	AC-SP3X 92,40	AC-SP3X/U	98,50		

Il raschietto, rimovibile, è fornito in dotazione con la spazzola
The brush head is equipped with a removable scraper
Der abnehmbare schaber wird zusammen mit der Bürste geliefert

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Dimensioni spazzola (cm) Brush size (cm) Pinselformat (cm)		Lunghezza setole (cm) Bristle length (cm) Borstenlänge (cm)		Materiale setole Bristle material Borstenmaterial		Materiale manico Handle Material Stielmaterial		Con Raschietto With Scraper Mit Schaber				
	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis										
A	Alluminio Aluminium Alu	AA	Alluminio Anodizzato Anodised aluminium Eloxiertes Alu	S	Acciaio Steel Stahl	SS	Stainless steel Edelstahl Inox	B	Ottone Brass Messing	NF	Fibra Naturale Natural fibre Naturfaser	PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges	PS	Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard



Tonda | Round | Rund

 Note caratteristiche Features Eigenschaften 									STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * 2 piece handle * 2-teiliger Griff *		IMBALLO SINGOLO Single packaging Einzelverpackung	
									COD.	€	COD.	€	COD.	€
17x15xh10,5	129	5	B	AA	•	Forno a legna Wood oven Holzofen	0,92	1	AC-SPT/120	83,10	AC-SPTX/120	90,00	AC-SPTX/120/U	96,10
	159	5	B	AA	•	Forno a legna Wood oven Holzofen	0,99	1	AC-SPT	86,70	AC-SPTX	93,60	AC-SPTX/U	99,70
	189	5	B	AA	•	Forno a legna Wood oven Holzofen	1,06	1	AC-SPT/180	92,90	AC-SPTX/180	99,80	AC-SPTX/180/U	105,90
	209	5	B	AA	•	Forno a legna Wood oven Holzofen	1,10	1	AC-SPT/200	95,80				

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
The weight of products with a handle with 2SMART TECHNOLOGY is 85 g more than the corresponding products with a full handle.
Das Gewicht der Produkte mit einem 2SMART-Griff ist 85 g höher als das der entsprechenden Produkte mit einem Vollgriff.



Tubolare in acciaio inox con scorrimento | Stainless Steel
tubular with sliding element | Edelstahlrohr mit schiebesystem

Note caratteristicaFeaturesEigenschaft Q								CODICE Reference Artikelnummer	
								COD.	€
20x6xh9*	131	5	B	SS	Semplice e robusta Simple and strong Einfach und stabil	0,87	1	ACF-SP/120	57,20
	160	5	B	SS	Semplice e robusta Simple and strong Einfach und stabil	0,99	1	ACF-SP	59,50


* Altezza comprensiva di manico
Total height including handle
Höhe einschließlich stiel



Amica ottone alluminio | Amica brass aluminium | Amica Messing Alu

 Note caratteristiche Features Eigenschaften 								CODICE Reference Artikelnummer	
								COD.	€
16x6xh8*	67	5	B	A	Diritta, orientabile Simple and strong Einfach und stabil	0,41	12	ACH-SP/60	38,30
	127	5	B	A	Diritta, orientabile Simple and strong Einfach und stabil	0,56	12	ACH-SP	40,10
	157	5	B	A	Diritta, orientabile Simple and strong Einfach und stabil	0,63	12	ACH-SP/L	41,40

* Altezza comprensiva di manico
Total height including handle
Höhe einschließlich stiel



Ricambi | Replacements | Ersatz

	    					CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
20X6Xh7	5	B	0,33	1		R-SP	30,20
27x6,5xh7	5	B	0,47	1		R-SP2	35,60
20x6xh6	4	B	0,33	1		R-SP3	30,20
20X6Xh7	5	NF	0,27	1		R-SPN2	24,50
17x15x4,6h	5	B	0,57	1		R-SPT	33,30

Spazzole griglia | Grill brushes | Gitterbürste

						Q	CODICE Reference Artikelnummer	
							COD.	€
21x3,5xh11,5*	100	3/2,5	B/SS	SS	0,41	3	AC-SPBI	55,00
17,5x6xh10*	32	3	S	PH	0,56	4	AC-SPG2	25,60
17,5x6xh7,5*	27	2	S	PS	0,63	6	AC-SPGT2	15,70

* Altezza comprensiva di manico
Total height including handle
Höhe einschließlich stiel

Ricambio per AC-SPG2 | Replacements for AC-SPG2 | Ersatz für AC-SPG2

			Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
15x4xh5	S	0,12	4	R-SPG2	11,40

AC-SPG2

AC-SPGT2

AC-SPBI

Setole in acciaio per lo sporco più difficile
Steel bristles for stubborn dirt
Stahlborsten für hartnäckigen Schmutz

Elemento scorrevole
Sliding element
Schiebe element

Setole in ottone per la pulizia dei residui
Brass bristles for cleaning residues
Messingborsten zum Reinigen von Rückständen



ORGANIZZARE: PORTAPALE


ORGANISING: PEEL HOLDERS

ABSTELLEN: SCHAUFELHALTERUNG

Appendipale autoportante | Free-standing peel rack |
Selbst tragende Schaufelaufhängung


    Q	CODICE Reference Artikelnummer	
	COD.	€
25X57Xh183	SM 6 8,30 1	AC-PPF 166,60
	SM 10 8,60 1	AC-PPFD 199,90

* Accessori non inclusi
Tools not included
Zubehör nicht inbegriffen



LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Materiale Material Material		Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis		
A	Alluminio Aluminium Alu	SS	Stainless steel Edelstahl Inox	SM	Inox/Base Marmo Stainless steel/Marble base Edelstahl/Marmorbasis	S	Acciaio Steel Stahl	B	Ottone Brass Messing	PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer	PS	Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard



Appendipale autoportante | Free-standing peel rack | Selbst tragende Schaufelaufhängung

			Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
25x35xh175	SM	4	singolo per pale fino a 150cm for peels up to 150cm single front für Schaufeln bis 150 einzelne Vorderseite	8,60	1	AC-BS/1	166,60
25x35xh220	SM	4	singolo per pale fino a 200cm for peels up to 200cm single front für Schaufeln bis 200 einzelne Vorderseite	8,90	1	AC-BS 200/1	211,30
25x35xh175	SM	8	doppio per pale fino a 150cm for peels up to 150cm double front für Schaufeln bis 150 doppelte Vorderseite	8,80	1	AC-BS	199,90
25x35xh220	SM	8	doppio per pale fino a 200cm for peels up to 200cm double front für Schaufeln bis 200 doppelte Vorderseite	9,10	1	AC-BS 200	249,10

*
Accessori non inclusi
Tools not included
Zubehör nicht inbegriffen


Supporto manico pala stile napoletano | Naples-style peel handle support Stielhalterung Schaufel im neapolitanischen Stil

			Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
20x20xh105	SS	1	Per pala stile napoletano For Naples-style peel Für Schaufel im neapolitanischen Stil	4,27	1	AC-OM	111,20




LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Materiale Material Material	Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis
A	Alluminio Aluminium Alu	SS Inox Stainless steel Edelstahl	SM Inox/Base Marmo Stainless steel/Marble base Edelstahl/Marmorbasis			



AC-APM



AC-APL

Appendipala da parete | Wall-mounted peel rack | Schaufelaufhängung an der Wand

			Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
32x10xh5	A	2	A parete 3 posti (pala, palettino, spazzola) Wall-mounted rack for small peel An der Wand für kleine Schaufel	0,15	1	AC-APL	31,30
17,5x9xh9	A	2	A parete 3 posti (pala, palettino, spazzola) Wall-mounted rack for small peel An der Wand für kleine Schaufel	0,08	1	AC-APM	25,80

Tasselli non inclusi | Dowels not included | Dübel nicht inbegriffen

Appendi pale AMICA | AMICA peel rack | Schaufelträger AMICA

			Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
41,5x8	A	3	A parete 3 posti (pala, palettino, spazzola) Wall-mounted, 3 places (peel, small peel, brush) An der Wand für 3 St. (Schaufel, kleine Schaufel, Bürste)	0,19	6	ACH-PP	16,20
21x7	A	3	A parete 3 posti (pala, palettino, spazzola) Wall-mounted, 3 places (peel, small peel, brush) An der Wand für 3 St. (Schaufel, kleine Schaufel, Bürste)	0,09	6	ACH-PP3	16,20

ACH-PP3



ACH-PP



LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Materiale Material Material		Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis
A	Alluminio Aluminium Alu	SS	Inox Stainless steel Edelstahl	SM	Inox/Base Marmo Stainless steel/Marble base Edelstahl/Marmorbasis						

Poggia pale e palettini | Peel holder | Schaufelhalterung

  	Note caratteristiche Features Eigenschafter	 Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
30x16xh39	SS 1 Palettini max 26 cm Small peels max. 26 cm kleine Schaufeln max. 26 cm	2,56 1	AC-APT26	100,40
40x16xh39	SS 1 Pale max 36 cm Peels max. 36 cm Schaufeln max. 36 cm	2,93 1	AC-APT36	113,30
52x16xh34	SS 1 Pale max 50 cm Peels max. 50 cm Schaufeln max. 50 cm	3,40 1	AC-APT50	123,10

Accessori non inclusi | Accessories not included | Zubehör nicht inbegriffen



AC-APT26



AC-APT36

Porta accessori da banco | Counter-top accessory-holder | Zubehörhalter für den Arbeitstisch

  	Note caratteristiche Features Eigenschafter	 Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
30x15xh28	A 9 Attrezzi da banco sempre ordinati Counter-top tools always in order Immer geordnete Arbeitstischgeräte	0,85 1	AC-PAC	54,50

Accessori non inclusi | Accessories not included | Zubehör nicht inbegriffen



AC-PAC



GESTIRE IL FORNO A LEGNA

HANDLE THE WOOD OVEN

DEN HOLZBACKOFEN BENUTZEN

AC-RS...

Rastrello recupero corpi solidi | Scraper to recover solid bodies | Harke zur Einholung solider Teile

						CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
154	24x4*	SS	AN	0,47	1	AC-RS	31,90
184		SS	AN	0,54	1	AC-RS/180	34,20

* Dimensioni utili testa | Usable head dimensions | Nutzmaße Kopf

AC-PL...


Paletta raccolta cenere | Ash-raising shovel | Aschenschaufel

						CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
175	22x20*	SS	AN	0,77	1	AC-PL	47,90
205		SS	AN	0,84	1	AC-PL/180	50,00

* Dimensioni utili testa | Usable head dimensions | Nutzmaße Kopf

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Materiale Material Material	Materiale manico Handle Material Stielmaterial	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis		
AR	Alluminio non trattato Untreated aluminium Unbehandeltes Alu	AN	Inox Stainless steel Edelstahl	SA	SG	SR	PH	PS
	Alluminio anodizzato nero Black anodised aluminium Schwarz eloxiertes Alu			Acciaio Alluminato Aluminated steel Aluminierter Stahl	Acciaio Zincato Galvanised steel Verzinkter Stahl	Acciaio non trattato Untreated steel Nicht behandelter Stahl	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer	Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard



AC-SB

Spostabracci tubolare | Tubular ember-mover | Rohrförmiger Glutverteiler

						CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
179	25x7,5*	SS	SS	1,09	1	AC-SB	44,50

* Dimensioni utili testa | Usable head dimensions | Nutzmaße Kopf



AC-TB

Tirabracci tubolare | Tubular ember-spreader | Rohrförmiger Glutschieber

						CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
155,5	18,5x5,5*	SS	SS	0,89	1	AC-TB	42,70

* Dimensioni utili testa | Usable head dimensions | Nutzmaße Kopf



AC-AL

ACH-AL1

Alare | Andiron | Feuerbock

					CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
29x15xh9	SR	0,75	6		ACH-AL1	25,00
50x30xh22,5	SR	4,8	2		AC-AL	66,40

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	 Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	 Materiale Material Material	 Materiale manico Handle Material Stielmaterial	 Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	 Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	 Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis									
AR	Alluminio non trattato Untreated aluminium Unbehandeltes Alu	AN	Alluminio Anodizzato nero Black anodised aluminium Schwarz eloxiertes Alu	SS	Inox Stainless steel Edelstahl	SA	Acciaio Alluminato Aluminated steel Aluminiierter Stahl	SG	Acciaio Zincato Galvanised steel Verzinkter Stahl	SR	Acciaio non trattato Untreated steel Nicht behandelter Stahl	PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer	PS	Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard



CUOCERE

COOKING | BACKEN



PREPARARE

PREPARING | ZUBEREITEN



TAGLIARE

CUTTING | SCHNEIDEN



SERVIRE

SERVING | SERVIEREN

Retina | Screen | Gitter

		Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
Ø 20,5	AR	Piatta Flat Flach	0,07	12	DF20	5,20
Ø 22,7	AR	Piatta Flat Flach	0,08	12	DF22	5,50
Ø 24	AR	Piatta Flat Flach	0,09	12	DF24	5,90
Ø 25,5	AR	Piatta Flat Flach	0,10	12	DF26	6,40
Ø 28	AR	Piatta Flat Flach	0,10	12	DF28	6,80
Ø 30,6	AR	Piatta Flat Flach	0,13	12	DF30	7,50
Ø 33	AR	Piatta Flat Flach	0,15	12	DF33	8,20
Ø 35,5	AR	Piatta Flat Flach	0,17	12	DF36	8,80
Ø 40,5	AR	Piatta Flat Flach	0,21	12	DF40	9,70
Ø 45,7	AR	Piatta Flat Flach	0,24	12	DF45	11,00
Ø 50,7	AR	Piatta Flat Flach	0,29	12	DF50	12,90
Ø 55,7	AR	Piatta Flat Flach	0,32	12	DF55	23,80
Ø 60,7	AR	Piatta Flat Flach	0,40	12	DF60	31,10
40x60	AR	Piatta, rettangolare Flat, rectangular Flach, rechteckig	0,39	12	DF4060	24,00

Le retine sono utilizzate per la cottura in forni a tunnel e per regolare la temperatura alla base delle pizze nei forni di altro tipo. L'estrema scorrevolezza delle nostre retine fa sì che la pizza non si attacchi. Caratteristiche: maglia schiacciata, superficie piatta, bordo senza giunzione.

The screens are used for the cooking in tunnel oven and to regulate the temperature at the base of the pizzas in other types of ovens. The extreme easy-sliding of our screens prevent the pizzas from sticking. Features: crushed mesh, flat surface, no joint edge.

Die Gitter werden zum Backen in Tunnelöfen verwendet und regeln die Temperatur auf der Grundlage von Pizzen in einer anderen Art von Ofen. Aufgrund der extremen Gleitfähigkeit unserer Gitter haftet die Pizza nicht an. Merkmale: Gepresstes Netz, glatte Oberfläche, nahtlose Kante.



Rastrelliera | Rack | Gittergestell

		Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
30x30 x65,5 h	SH	15 retine fino a Ø36 cm in verticale 15 screens up to Ø36 cm vertically 15 Gitter bis zu Ø36 cm vertikal	2,63	4	AC-PRO	85,70
40x34 x65,5 h	SH	10 retine da Ø38 a Ø50 cm in verticale 10 screens from Ø38 to Ø50 cm vertically 10 Gitter bis Ø38 zu Ø50 cm vertikal	3,89	4	AC-PRO2	98,20
36x22 x26,5 h	SH	Contenitore da 96 retine in orizzontale Container for 96 screens horizontally Behälter mit 96 Gittern waagrecht	0,98	4	AC-PRV	50,50




Piedini per retine | Spacers for screens | Füßenset für Pizzagitter

		Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
4	AR	Kit 3 piedini altezza 4 cm Kit 3 spacers 4 cm high Set mit 3 Füßchen, Höhe 4 cm	0,05	3	DF3P	21,10



LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Materiale Material Material		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis		Bordo svasato Flared edge Angesenkter Rand		Spessore materiale Material thickness Materialstärke
AR	Alluminio non trattato Untreated aluminium Unbehandeltes Alu	LB	Lamiera Bluita Blue iron sheet Blaublech	LA	Lamiera Alluminata Aluminated sheet Aluminiertes Stahl	SH	Acciaio Cromato Chrome-plated steel Verchromter Stahl	SS	Inox Stainless steel Edelstahl	PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer		



TLN406020

TLN406020BD

TLA4060

TLN...

AC-PZP2

AC-PZE...

Disponibile anche nella versione più lunga (67,5 cm)
Available in the longer version as well (67,5 cm)
Auch in der längeren Version (67,5 cm)

Teglia rettangolare | Rectangular pan | Rechteckiges Blech

		Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
40x60	LB	Bordo svasato 3 cm 3 cm flared edge Angesenkter Rand 3 cm	1,82	20	TLN406020	16,50
	LB	Bordo dritto 2 cm 2 cm straight edge Gerader Rand 2 cm	1,81	20	TLN406020BD	16,50
	LA	Bordo dritto 2 cm 2 cm straight edge Gerader Rand 2 cm	1,69	20	TLA4060	17,00

Teglia tonda | Round pan | Rundes Blech

					Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
Ø 14,5 interno, internal, intern Ø 17 esterno, external, extern	LB	2,5	0,6	0,15	20	TLN1625	4,90
Ø 16,5 interno, internal, intern Ø 19 esterno, external, extern	LB	2,5	0,6	0,19	20	TLN1825	5,00
Ø 18,5 interno, internal, intern Ø 21 esterno, external, extern	LB	2,5	0,6	0,22	20	TLN2025	5,10
Ø 20,5 interno, internal, intern Ø 23 esterno, external, extern	LB	2,5	0,6	0,25	20	TLN2225	5,20
Ø 22,5 interno, internal, intern Ø 25 esterno, external, extern	LB	2,5	0,6	0,31	20	TLN2425	5,40
Ø 24,5 interno, internal, intern Ø 27 esterno, external, extern	LB	2,5	0,6	0,35	20	TLN2625	5,70
Ø 26,5 interno, internal, intern Ø 29 esterno, external, extern	LB	2,5	0,6	0,40	20	TLN2825	6,10
Ø 28,5 interno, internal, intern Ø 31 esterno, external, extern	LB	2,5	0,6	0,44	20	TLN3025	6,60
Ø 30,5 interno, internal, intern Ø 33 esterno, external, extern	LB	2,5	0,6	0,48	20	TLN3225	6,90
Ø 32,5 interno, internal, intern Ø 35 esterno, external, extern	LB	2,5	0,6	0,55	20	TLN3425	8,10
Ø 34,5 interno, internal, intern Ø 37 esterno, external, extern	LB	2,5	0,6	0,64	20	TLN3625	8,80
Ø 38,5 interno, internal, intern Ø 41 esterno, external, extern	LB	2,5	0,6	0,76	20	TLN4025	10,80
Ø 43,5 interno, internal, intern Ø 46 esterno, external, extern	LB	4	0,8	1,26	20	TLN4525	17,50
Ø 48,5 interno, internal, intern Ø 51 esterno, external, extern	LB	4	0,8		20	TLN5025	18,00

Pinza | Grippers | Zange

			Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
29,5	SS	PH	Altezza regolabile + tacche Adjustable height + notches Einstellbare Höhe + Einkerbungen	0,28	4	AC-PZP2	29,20
39,5	SS	SS	Altezza regolabile + tacca. Manico 30 cm Adjustable height + notch 30 cm handle Einstellbare Höhe + Einkerbung Stiel 30 cm	0,33	6	AC-PZE	18,80
67,5	SS	SS	Altezza regolabile + tacca. Manico 60 cm Adjustable height + notch 60 cm handle Einstellbare Höhe + Einkerbung Stiel 60 cm	0,51	6	AC-PZE/L	22,50

Gancio per teglie | Pan hook | Blechhaken

			Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
90	SS	0,15	6	AC-GA	10,40



AC-GA

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Materiale Material Material		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis		Bordo svasato Flared edge Angesenkter Rand		Spessore materiale Material thickness Materialstärke
AR	Alluminio non trattato Untreated aluminium Unbehandeltes Alu	LB	Lamiera BluIta Blue iron sheet Blaublech	LA	Lamiera Alluminata Aluminated sheet Aluminierter Stahl	SH	Acciaio Cromato Chrome-plated steel Verchromter Stahl	SS	Inox Stainless steel Edelstahl	PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer		

PREPARARE

PREPARING

ZUBEREITEN

Cassetta in plastica | Plastic case | Kunststoffkisten

		Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
60x40	PE	Coperchio, polietilene uso alimentare Lid, polyethylene for food use Deckel, Polyäthylen, lebensmittelecht	0,7	2	CASS6040CP	9,40
57x36,5 xh6,5	PE	Polietilene uso alimentare Polyethylene for food use Polyäthylen, lebensmittelecht	1,17	10	CASS604007	13,70
57x36,5 xh9,5	PE	Polietilene uso alimentare Polyethylene for food use Polyäthylen, lebensmittelecht	1,48	10	CASS604010	15,60
57x36,5 xh12,5	PE	Polietilene uso alimentare Polyethylene for food use Polyäthylen, lebensmittelecht	1,56	10	CASS604013	18,80

CASS6040CP

CASS604007

CASS604010

CASS604013

Spatola | Spatula | Spachtel

			Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
9,5	SS	PH	Triangolare flessibile Flexible triangular Dreieckig flexibel	0,12	4	AC-STP31	14,70
11,5	SS	PH	Triangolare flessibile Flexible triangular Dreieckig flexibel	0,14	4	AC-STP32	15,80
10	SS	PS	Triangolare Triangular Dreieckig	0,12	6	AC-ST4M	6,60
9,5	PH	PH	Antiurto e antigraffio Impact-resistant and scratch-resistant Stoff- und kratzfest	0,10	6	AC-ST	7,10
10	PH	PH	Flessibile Flexible Biegsam	0,13	4	AC-STF10	9,90
12	PH	PH	Flessibile Flexible Biegsam	0,13	4	AC-STF12	10,90


* Dimensioni utili lama | Usable blade dimensions | Nutzbmessungen Blatt



AC-STP31

AC-STP32

AC-ST4M



AC-ST



AC-STF...

Tagliapasta | Dough-cutters | Teigschneider

			Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
6,5x13,5*	PH	PH	Antiurto e antigraffio Impact-resistant and scratch-resistant Stoff- und kratzfest	0,18	6	AC-TP	7,90
7,5x15*	SS	PS	Rigida Rigid Har	0,18	6	AC-TPM	6,20
8x11,5*	SS	PS	Flessibile Flexible Biegsam	0,08	6	AC-TPF11	6,20
20x11,5*	SS	PS	Flessibile Flexible Biegsam	0,16	6	AC-TPF20	7,40

* Dimensioni utili lama | Usable blade dimensions | Nutzbmessungen Blatt



AC-TP

AC-TPM

AC-TPF11

AC-TPF20

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Materiale Material Material		Materiale manico Handle Material Stielmaterial		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Capacità Capacity Kapazität		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		
€	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis	A	Alluminio Aluminium Alu	SS	Inox Stainless steel Edelstahl	CB	Rame e Ottone Copper and Brass Kupfer und Messing	PE	Polietilene Polyethylene Polyäthylen	PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer	PS	Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard



OL05



OL10IX

AC-BSM



AC-MS...



AC-CU1



MTI...



MT34



MT50

Disponibile nelle versioni da **46 e 92 cm**
Available in the 46 and 92 cm versions
Verfügbar in der 46 und 92 cm Versionen



Oliera | Oil can | Ölkanne

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
0,45 lt	CB	•	0,21	1	OL05	57,40
1,10 lt	CB	•	0,34	1	OL10	68,10
1,40 lt	CB	•	0,38	1	OL15	74,50
1,00 lt	SS		0,84	1	OL10IX	26,50

Bucasfoglia | Pizza Dough roller | Teiglocher

			Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
13x6	SS	SS	Punte in inox Stainless steel tips Spitzen aus Edelstahl	0,40	1	AC-BSM	31,60

Mestolo | Ladle | Schöpfkelle

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
34x9x3 h	170 gr	SS	0,17	4	AC-MS90	21,90
27x7x2,5 h	90 gr	SS	0,11	4	AC-MS90GR	20,10
33x6,5	53 gr	SS	0,17	4	AC-CU1	19,50

Mattarello | Rolling pin | Rollholz

			Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
26	SS	0,18	4	MTI25	8,90
30	SS	0,20	4	MTI30	9,70
33	SS	0,23	4	MTI33	10,30
39,5	PE	0,33	4	MT34	14,50
49,6	PE	0,77	2	MT50	47,60

Portacomande | Orders and ticket holder | Bestelloshalter

		Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
46	A	Portacomande a sfera Spherical Orders and ticket holder Bestelloshalter mit Kugeln	0,42	2	PCM46	13,90
92	A	Portacomande a sfera Spherical Orders and ticket holder Bestelloshalter mit Kugeln	0,42	2	PCM92	22,90

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Materiale Material Material		Materiale manico Handle Material Stielmaterial		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Capacità Capacity Kapazität		Costruzione Artigianale Artisan construction Handwerklich hergestellt		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße
€	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis	A	Alluminio Aluminium Alu	SS	Inox Stainless steel Edelstahl	CB	Rame e Ottone Copper and Brass Kupfer und Messing	PE	Polietilene Polyethylene Polyäthylen	PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer	PS	Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard

TAGLIARE

CUTTING

SCHNEIDEN

Rotella tagliapizza | Pizza cutter | Pizzaschneiderad

  	Note caratteristiche Features Eigenschaften	 Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
ø10 26x10 SS PH	Lama inox smontabile/riaffilabile, manico polimero alta resistenza Stainless steel blade, can be dismantled and sharpened, highly-resistant polymer handle Edelstahlblatt, ausbaubar, schleißbar, Widerstandsfähiges Polymer Griff	0,19 3	AC-ROP6	38,70
ø10 23x10 SS PS	Lama inox temperato smontabile, riaffilabile Tempered stainless steel blade, can be dismantled and sharpened Edelstahlblatt, gehärtet, ausbaubar, schleißbar	0,17 6	AC-RO5	25,60
ø10 23x10 SS PS	Lama smontabile Blade that can be dismantled Ausbaubares Blatt	0,15 6	AC-ROM	7,80
ø5 19x5,9 SS PS	Taglio per pressione Pressure cutter Schnitt durch Druckausübung	0,06 12	AC-ROM2	3,70

Ricambi | Spare parts | Ersatzteile

 	Note caratteristiche Features Eigenschaften	 Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
ø10 SS	Lama di ricambio, riaffilabile Spare blade, can be sharpened Ersatzblatt, schleißbar	0,1 2	R-RO	16,50

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

 Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)	 Materiale Material Material	 Materiale manico Handle Material Stielmaterial
 Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Q Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€ Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis
SS Inox Stainless steel Edelstahl	PH Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer	PS Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard

AC-ROP6



AC-RO5



AC-ROM



AC-ROM2



R-RO





AC-ROP7

AC-ROP4

AC-CLP

AC-TRP

AC-FR

AC-MZP

Rotella pretaglio per consegna pizza | Pre-cutter for delivery | Vorschnittrad

	Note caratteristiche Features Eigenschafter	Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
ø10 26x10 SS PH 1 lama "incisione", riaffilabile 1 "incision" blade, can be sharpened 1 „Einschnittblatt“, schleifbar		0,19 3	AC-ROP7	41,00

Modalità d'uso: la lama segmentata permette di tagliare lo spicchio senza che si separi completamente, permettendo alla pizza di rimanere compatta durante il trasporto. Una volta a casa il cliente potrà finire di separare gli spicchi semplicemente con le mani.

How to use: the segmented blade means that the slice can be cut without completely separating it, meaning that the pizza stays completely compact during transport. Once at home, the customer can finish separating the slices by hand.

Anwendung: das segmentierte Blatt ermöglicht den Schnitt des Pizzastücks, ohne es komplett zu trennen, wodurch die Pizza während dem Transport kompakt bleibt. Wenn der Kunde daheim angekommen ist, kann er die Stückchen einfach mit der Hand trennen.

Rotella "taglia/incidi" | "Cut/Carve" cutter | "Schnitt-/Einschnitt"-Rad

	Note caratteristiche Features Eigenschafter	Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
ø10 25x15,5 SS PH 2 lame, riaffilabili 2 blades, can be sharpened 2 schleifbare Blätter		0,29 2	AC-ROP4	51,60

2 lame Ø10 | 2 blades Ø10 | 2 Blätter Ø10

Taglio in teglia | Cutting in pans | Blech Schneide

	Note caratteristiche Features Eigenschafter	Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
14 SS PH	Lama inox temperato riaffilabile Tempered stainless steel blade, can be sharpened Edelstahlblatt, gehärtet, schleifbar	0,15 3	AC-CLP	29,10
13,5 SS PH	Lama inox temperato riaffilabile Tempered stainless steel blade, can be sharpened Edelstahlblatt, gehärtet, schleifbar	0,12 3	AC-TRP	25,50
12 SS PH	Lama inox temperato riaffilabile Tempered stainless steel blade, can be sharpened Edelstahlblatt, gehärtet, schleifbar	0,16 6	AC-FR	17,80

Mezzaluna | Rocker cutter | Wiegemesser

	Note caratteristiche Features Eigenschafter	Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
48 SS PH	Pizza ø50 cm max, movimento basculante regolabile Pizzas max. ø50 cm, adjustable rocking movement Pizzas max. ø50 cm, einstellbare Schwenkbewegung	0,50 1	AC-MZP	65,60

Modalità d'uso: tradizionale o con una sola vite per manico in posizione centrale. In questo secondo caso, la lama diventa basculante consentendo movimenti semplici e naturali.

How to use: traditional or with a single screw for the handle in the centre. In this second case, the blade can rock, enabling simple, natural movements.

Anwendung: herkömmlich, mit nur einer Schraube pro Stiel in zentraler Position. In diesem zweiten Fall, schwenkt das Blatt und ermöglicht einfache und natürliche Bewegungen.

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Materiale Material Material		Materiale manico Handle Material Stielmaterial		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis
SS	Inox Stainless steel Edelstahl	PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer	PS	Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard						

SERVIRE

SERVING

SERVIEREN

Paletta triangolare | Triangular pizza-server | Dreieckige Schaufel

     	CODICE Reference Artikelnummer	
	COD.	€
19,5x14 SS PH • 0,24 4	AC-STP15F	25,70
15x12 SS PH • 0,20 4	AC-STP16F	23,40
19,5x15 SS PH 0,30 4	AC-STP10	22,50
15x12 SS PH 0,24 4	AC-STP11	20,30



AC-STP15F
AC-STP16F



AC-STP10
AC-STP11



AC-STP20



AC-STP21



AC-STP22



AC-ST2M

Paletta rettangolare | Rectangular multi-purpose spatula and pizza server | Rechteckige Schaufel

--	--	--	--	--	--

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

 Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	 Materiale Material Material	 Materiale manico Handle Material Stielmaterial	 Asolata Perforated Perforiert	 Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	 Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	 Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis
AA Alluminio Anodizzato Anodised aluminium Eloxiertes Alu	SS Inox Stainless steel Edelstahl	PH Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer	PS Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard			



AC-STP28



AC-STP81F



AC-STP71



PPP30

Paletta tonda | Round pizza-server | Runde Schaufel

	CODICE Reference Artikelnummer	
	COD.	€
	ø28 AA PH 0,35 6	AC-STP28 27,70

Paletta in alluminio, leggerissima, pratica, ideale per la gestione della pizza nei forni e nei fornelli elettrici di tipo casalingo. Diametro cm. 28, misura standard per pizze pronte, surgelate etc.

Aluminium pizza server, very light, practical, ideal to handle pizza in the ovens and small electric home type ovens. Diameter 28 cm, standard size for ready made, frozen and other kinds of pizzas.

Leichte, praktische Alu-Schaufel, ideal, um die Pizza im Ofen und in den kleinen Elektro-Öfen handzuhaben. Durchmesser 28 cm, Standardgröße für ofenfertige, tiefgekühlte Pizzas usw.

Paletta ovale | Oval pizza-server | Ovale Schaufel

	CODICE Reference Artikelnummer	
	COD.	€
	22x18 SS PH • 0,36 4	AC-STP81F 30,20
	21x18 SS PH 0,50 4	AC-STP71 25,10

Paletta per panini | Pizza-server for rolls | Sandwich-Schaufel


	CODICE Reference Artikelnummer	
	COD.	€
	29x30 AA SS Per panini For rolls Für Sandwiches 0,80 1	PPP30 42,50

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Materiale Material Material	Materiale manico Handle Material Stielmaterial	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis
AA Alluminio Anodizzato Anodised aluminium Eloxiertes Alu	SS Inox Stainless steel Edelstahl	PH Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer	PS Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard		

Vassoio con manico | Tray with handle | Tablett mit Griff

			Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
ø32	AR	PH	Liscio Smooth Glatt	0,48	2	AC-PCP32	37,50
ø37	AR	PH	Liscio Smooth Glatt	0,58	2	AC-PCP37	40,40
ø41	AR	PH	Liscio Smooth Glatt	0,67	2	AC-PCP41	44,20
ø45	AR	PH	6 spicchi 6 slices 6 Stücke	0,79	2	AC-PCPT45/6	49,30
ø50	AR	PH	8 spicchi 8 slices 8 Stücke	0,92	2	AC-PCPT50	55,20



Vassoio con bordo e piedini | Tray with edge and feet | Tablett mit Rand und Füßchen

		Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
ø 45,6 (esterno, external, außen) ø 40,6 (interno, internal, innen)	AR	Bordo e piedini per rallentare il raffreddamento Edge and feet to slow cooling Rand und Füßchen, um die Abkühlung zu verlangsamen	0,49	6	VP40	13,90
ø 51,2 (esterno, external, außen) ø 45,6 (interno, internal, innen)	AR	Bordo e piedini per rallentare il raffreddamento Edge and feet to slow cooling Rand und Füßchen, um die Abkühlung zu verlangsamen	0,58	6	VP45	16,30
ø 56,2 (esterno, external, außen) ø 50,6 (interno, internal, innen)	AR	Bordo e piedini per rallentare il raffreddamento Edge and feet to slow cooling Rand und Füßchen, um die Abkühlung zu verlangsamen	0,87	6	VP50	26,40

VP...



Alzata | Table stand for trays | Aufsatz

		Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
40x40 x20h	AA	Alzata in alluminio anodizzato a misura lattina/bicchieri Anodised aluminium bracket sized for can/cup Aufsatz aus eloxiertem Alu, nach Maß, für Dosen/Gläser	0,49	1	AC-ALZ	35,10
40x40 x14h	AR	Alzata in alluminio non anodizzato a misura lattina/bicchieri Non-anodised aluminium bracket sized for can/cup Aufsatz aus nicht eloxiertem Alu, nach Maß, für Dosen/Gläser	0,41	1	ACE-ALZ	19,70



AC-ALZ



ACE-ALZ

Permette di servire la pizza, anche gigante, al tavolo condividendola e ottimizzando lo spazio. In questo modo i bicchieri possono essere messi sotto al vassoio.

Allows serving pizzas, also giant size, at the table sharing and optimising the space. This way glasses can be placed under the tray.

Hiermit kann auch eine Riesenpizza am Tisch serviert und optimal, ohne Platzaufwand, aufgeteilt werden. So können die Gläser unter das Tablett gestellt werden.



LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Materiale Material Material		Materiale manico Handle Material Stielmaterial		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis
AA	Alluminio Anodizzato Anodised aluminium Eloxiertes Alu	AR	Alluminio non trattato Untreated aluminium Unbehandeltes Alu	PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer						



Vassoio-tagliere rettangolare forato | Rectangular perforated tray-cutting board | Gelochtes rechteckiges Serviertablett-Schneidebrett


	Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
25x40 AR	Piedini di 1 cm, manici integrati 1 cm feet, integrated handles 1 cm hohe Füße, integrierte Griffe	0,47	3	VPFR2540	35,70
40x60 AR	Piedini di 1 cm, manici integrati 1 cm feet, integrated handles 1 cm hohe Füße, integrierte Griffe	0,94	3	VPFR4060	61,05

Vassoio-tagliere tondo forato | Round perforated tray-cutting board | Gelochtes rundes Serviertablett-Schneidebrett


	Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
Ø 33 AR	Piedini di 1 cm, manici integrati, impilabile 1 cm feet, integrated handles, stackable 1 cm hohe Füße, integrierte Griffe, stapelbar	0,44	3	VPFT33	31,10
Ø 41 AR	Piedini di 1 cm, manici integrati, impilabile 1 cm feet, integrated handles, stackable 1 cm hohe Füße, integrierte Griffe, stapelbar	0,62	3	VPFT41	34,40
Ø 50 AR	Piedini di 1 cm, manici integrati, impilabile 1 cm feet, integrated handles, stackable 1 cm hohe Füße, integrierte Griffe, stapelbar	0,89	2	VPFT50	45,10



Foratura | Holes | Lochung



Piedini rialzati | Raised feet | Erhöhte Füßchen



Scarico vapore e umidità
Vapour and moisture discharge
Ableitung von Dampf und Feuchtigkeit

Gli appositi piedini e la superficie forata, permettono di scaricare vapore ed umidità, mantenendo la fragranza del prodotto inalterata.

Il design della foratura è progettato per suggerire facilmente le linee di taglio, rendendo la fase di porzionatura facile e veloce.

The special feet and the perforated surface allow steam and humidity to be drained, keeping the fragrance of the product unaltered.

The perforation design is planned to easily suggest cutting lines, making portioning step quick and easy.

Die speziellen Füße und die perforierte Oberfläche ermöglichen das Ablassen von Dampf und Feuchtigkeit, wodurch der Duft des Produkts unverändert bleibt.

Das Lochdesign ist so konzipiert, dass es leicht Schnittlinien vorschlägt, wodurch das Portionieren schnell und einfach erfolgt.



.....

.....

•
•
•
•



Taglieri e vassoi in legno | Wooden chopping board and trays | Holz hackbrett un tablettis

VBS50/8

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis
--	---	---	---	---	--	---	---

STRUMENTI PER ESIBIZIONI E CONSULENZE

TOOLS FOR SHOWS AND CONSULTANCIES

WERKZEUGE FÜR DARBIETUNGEN UND BERATUNG

 Set completo da viaggio per il pizzaiolo professionista contenuto in una valigia morbida e resistente. Le dimensioni ridotte di questa valigia, grazie ai manici smontabili e divisibili di pala e palettino, ne permettono l'inserimento all'interno di un trolley grande (test effettuato su trolley rigido 86x58x36 cm). Pala e palettino scomposti in 3 pezzi, possono essere usati, a seconda delle esigenze, in versione corta (assemblando 2 pezzi) o in versione lunga (assemblando 3 pezzi).

 Complete travel set for professional pizza-maker contained in a soft and resistant bag. The small size of this bag, thanks to the disassembled handles of peel and small peel, allows to put the bag inside trolley (tested on a rigid trolley size 86x58x36 cm). Peel and small peel disassembled in 3 pieces, can be used, depending on the need, in short version (assembling 2 pieces) or in long version (assembling 3 pieces).

 Complete travel set for professional pizza-maker contained in a soft and resistant bag. The small size of this bag, thanks to the disassembled handles of peel and small peel, allows to put the bag inside trolley (tested on a rigid trolley size 86x58x36 cm). Peel and small peel disassembled in 3 pieces, can be used, depending on the need, in short version (assembling 2 pieces) or in long version (assembling 3 pieces).

Kit Valigia del Pizzaiolo - Linea Azzurra*

Valigia del Pizzaiolo kit - Azzurra Line

Pizzaiolo Reisekoffer Set - Azzurra Linie

		Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
69x50xh8	1	A-32RF+I-20F	3,43	1	SET VALIGIA AZZ01	472,00
	1	A-32RF+I-23F	3,43	1	SET VALIGIA AZZ02	472,00
	1	A-37RF+I-20F	3,43	1	SET VALIGIA AZZ03	472,00
	1	A-37RF+I-23F	3,43	1	SET VALIGIA AZZ04	472,00



Kit Valigia del Pizzaiolo - Linea Napoletana*

Valigia del Pizzaiolo kit - Napoletana Line

Pizzaiolo Reisekoffer Set - Napoletana Linie

		Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
69x50xh8	1	AN-32RF+IN-20F	3,43	1	SET VALIGIA NAP01	480,00
	1	AN-32RF+IN-23F	3,43	1	SET VALIGIA NAP02	480,00
	1	AN-37RF+IN-20F	3,43	1	SET VALIGIA NAP03	480,00
	1	AN-37RF+IN-23F	3,43	1	SET VALIGIA NAP04	480,00



Kit Valigia del Pizzaiolo - Linea Evoluzione*

Valigia del Pizzaiolo kit - Evoluzione Line

Pizzaiolo Reisekoffer Set - Evoluzione Linie

		Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
69x50xh8	1	E-32RF+IE-20F	3,43	1	SET VALIGIA EVO01	488,00
	1	E-32RF+IE-23F	3,43	1	SET VALIGIA EVO02	488,00
	1	E-37RF+IE-20F	3,43	1	SET VALIGIA EVO03	488,00
	1	E-37RF+IE-23F	3,43	1	SET VALIGIA EVO04	488,00



* Articolo/i non soggetto a scontistica standard, contattare il commerciale di fiducia.
Article/s not subject to standard discounts, contact the trusted commercial.
Für Artikel/e, für die keine Standardrabatte gelten, wenden Sie sich an den Vertriebsmitarbeiter Ihres Vertrauens.

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis
--	---	---	--	---	---	---	--	---	---



86x58x36 cm
Dimensioni trolley
Set closed inside a rigid case
Set in einem festen Ziehwagen

Travel set price includes:

- | | |
|--|--|
| n.1 Case | n.1 Stainless steel dough-cutter with flexible blade |
| n.1 Digital thermometer probe | n.1 Professional pizza cutter with stainless steel blade ø 10 cm |
| n.1 Digital infrared thermometer | n.1 Dough balls spatulas in stainless steel 10x9 cm |
| n.1 Kitchen knife 20 cm | n.1 manufacturing process into special 3 pieces handle |
| n.1 Cloth cover-dough nylon | n.1 33 or 36 cm peel head |
| n.1 Stainless steel spoon, capacity 53gr | n.1 20 or 23 cm small peel |
| n.1 Special stainless steel knife for tray/pan pizza cutting | |

Nel prezzo del Set valigia sono compresi:

- | | |
|---|--|
| n.1 Custodia | n.1 Tagliapasta inox lama flessibile |
| n.1 Termometro digitale a puntale | n.1 Rotella tagliapizza inox ø 10 cm |
| n.1 Termometro digitale a infrarossi | n.1 Spatola triangolare inox 10x9 cm |
| n.1 Coltello da cucina 20 cm | lavorazione di divisione manici in tre parti |
| n.1 Telo copri-pasta in nylon | n.1 Pala da 33 o 36 cm |
| n.1 Cucchiaio in acciaio inox capacità 53gr | n.1 Palettino da 20 o 23 cm |
| n.1 Coltello | |

Das Set (als Foto) besteht aus:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| n.1 Schrein | n.1 Teigschneider flexibel |
| n.1 Thermometer digital | n.1 Pizzaschneiderad 10 cm |
| n.1 Thermometer digital Ultrarot | n.1 Dreiecke Spachtel 10x9 |
| n.1 Küchenmesser 20 cm | Griffbearbeitung in 3 Teilen |
| n.1 Leinwandstreifen un pasta zudecken | n.1 Schaufel auf 33 oder 36 cm |
| n.1 Schöpfkelle Edelstahl 53 gr | n.1 Kleine Schaufel auf 20 oder 23 cm |
| n.1 Messer | |

Set borsa viaggio | Travel bag set | Reisetaschenset

		Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
104x40	2	Custodia in tessuto robusto. Per pala ø 33/36 cm+palettino Hard-wearing fabric case. For peel ø33/36 cm+small peel Hülle aus robustem Stoff. Für Schaufel ø33/36 cm+kleine Schaufel	0,66	1	SET 32M	128,00
116x56	1	Custodia in tessuto robusto. Per pala ø 45/50 cm+palettino Hard-wearing fabric case. For peel ø45/50 cm+small peel Hülle aus robustem Stoff. Für Schaufel ø45/50 cm+kleine Schaufel	0,44	1	SET 50M	132,80

Il prezzo del SET/32M o 50M comprende la custodia e la lavorazione sui manici: **si dovrà aggiungere il prezzo della pala e del palettino desiderato.**

The price of the SET/32M or 50M includes the case and machining on the handles: **it will be necessary to add the price of the desired peel and small peel.**

Der Preis des SET/32M oder 50M umfasst das Etui und die Verarbeitung an den Stielen: **Diesem ist der Preis der Schaufeln und der gewünschten kleinen Schaufel hinzuzufügen.**



Pochette | Pochette | Tasche

		Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
30x20	3	Pochette in tessuto per il trasporto di 3 accessori Fabric pouch to carry 3 accessories Stofftasche für den Transport von 3 Geräten	0,23	1	SET AC-M	38,30

SET AC-M



Pizza in silicone | Silicone Pizza | Silikonpizza

		Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
ø33		Pizza da allenamento, freestyle Training pizza, freestyle Ausbildungspizza, freestyle	0,31	1	PS33*	87,30



* Articolo/i non soggetto a scontistica standard, contattare il commerciale di fiducia.
Article/s not subject to standard discounts, contact the trusted commercial.
Für Artikel, für die keine Standardrabatte gelten, wenden Sie sich an den Vertriebsmitarbeiter Ihres Vertrauens.

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---

ESPOSITORI

DISPLAY UNITS

AUSSTELLUNGSSTÄNDER

ESPOSITORI

Per i punti vendita Gi.Metal ha ideato espositori diversi, per adattarsi allo spazio che ciascun rivenditore ha a disposizione nel proprio locale.

Espositori a muro, mobili con esposizione frontale e da terra per la minuteria.

L'espositore a muro (ES1) ha capacità massima di 54 pale/palettini/spazzole oppure 30 + 20 referenze di minuteria (misto).

Soluzione innovativa in cui pale, palettini e spazzole vengono appesi a ganci disposti in tre file sfalsate che rendono ciascun articolo indipendente. Permette di prelevare l'articolo prescelto evitando lo spostamento di altre attrezzature. Consente l'esposizione condivisa delle pale con altri strumenti e minuteria.

Portaprezzi in dotazione.

DISPLAY UNITS

Gi.Metal has studied different displays for the stores, to suit the space that any reseller has available in its locations.

Wall, movable or floor display.

The wall display (ES1) has a maximum capacity of 54 peels/small peels/brushes or 30 + 20 small items (mixed).

Innovative solution where peels, small peels and brushes are hung on hooks arranged in three arranged lines that make each article independent. Makes it possible to take hold of the chosen article, without moving the other equipment. Allows for the shared display of peels and other small items.

Price holder supplied.

AUSSTELLUNGSSTÄNDER

GiMetal hat verschiedene Aussteller entworfen, um dem Raum zu entsprechen, den jeder Einzelhändler zur Verfügung hat.

Wandausstellungsständer, mit Front- und Bodendisplay für kleine Geräte.

Die Wandausstellungsständer (ES1) hat eine maximale Kapazität von 54 Schaufeln / Kleine Schaufeln / Bürsten oder 30 + 20 Zubehör (gemischte) Referenzen.

Innovative Lösung, bei der Schaufeln, kleine Schaufeln und Bürsten an Haken in drei unterschiedlichen Reihen aufgehängt werden, wodurch jeder Artikel unabhängig ist. Ermöglicht die Entnahme des gewählten Artikels, ohne andere Geräte versetzen zu müssen. Ermöglicht die gemeinsame Ausstellung der Schaufeln mit anderen Geräten und Kleinteilen. Preisschilder werden mitgeliefert.



ES1

Variante pale/palettini/spazzole.
Version peels/small peels/brushes.
Modell Schaufeln/kleine Schaufeln/
Bürsten.

ES1

Variante mista: pale e minuteria.
Mixed version: peels and small items.
Modell: Schaufeln und Kleinteile.

Espositore a muro | EWall-mounted display unit | Wandausstellungsständer

		Note caratteristiche Features Eigenschaften	P Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
100x60 xh271	54 pale/palettini/spazzole peels/small peels/ brushes Schaufeln/Kleine Schaufeln/Bürsten	Per pale di max 150 cm; palettini/spazzole di max 180 cm For peels up to 150 cm; small peels/ brushes up to 180 cm Für Schaufeln max. 150 cm; Kleine Schaufeln/Bürsten max 180 cm	47 1	ES1	629,50

Accessori non inclusi | Accessories not included | Zubehör nicht inbegriffen

Disponibile KIT ALTEZZA ES1 per esporre pale fino a 180 cm | KIT ALTEZZA ES1 is available to display peels up to 180 cm | Vorrätig Kit Hoch ES1 um Schaufeln bis 180 cm zu ausstellen

Espositore mobile | Movable display | Mobiler aussteller

		Note caratteristiche Features Eigenschaften	P Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
96,5x81 xh233	38 pale/palettini/spazzole peels/small peels/ brushes Schaufeln/Kleine Schaufeln/Bürsten 10 reference minuteria smallwares Zubehör Referenzen	Per pale di max 150 cm; palettini/spazzole di max 180 cm For peels up to 150 cm; small peels/ brushes up to 180 cm Für Schaufeln max. 150 cm; Kleine Schaufeln/Bürsten max 180 cm	21,4 1	ES3	286,70

Accessori non inclusi | Accessories not included | Zubehör nicht inbegriffen



ES3



ES2

Espositore minuteria da terra | Floor display unit for small items | Kleinteileständer für den Ladentisch

		P Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
37x37 xh142	24 reference minuteria smallwares Zubehör Referenzen	16 1	ES2	241,50

Accessori non inclusi | Accessories not included | Zubehör nicht inbegriffen

EEspositore assi pizza in pala | Display for pizza in pala boards | Pizza Bretter Ausstellungsständer

		P Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
23x44 xh40,5	6	3,3 1	ES4	80,00

Accessori non inclusi | Accessories not included | Zubehör nicht inbegriffen



ES4

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---



CASA

.....

HOME | ZUHAUSE

Amica 
by GIMETAL

PALA PER PIZZA CLASSICA

CLASSICA PIZZA PEEL, HOME USE

PIZZASCHAUFEL CLASSICA FÜR DEN HAUSGEBRAUCH



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato nero
- > Neutral anodized aluminium head, black anodized handle
- > Kopfbereich, neutral eloxiertes alu, schwarz eloxierter Stiel

					CODICE Reference Artikelnummer	€
30	25	55	0,30	12	CLASS30/25	13,10
33	25	58	0,49	12	CLASS33/25	14,30

KIT PIZZA:PALA, VASSOIO E ROTELLA

KIT PIZZA: PIZZA PEEL, SERVING TRAY AND PIZZA CUTTER

KIT PIZZA: PIZZASCHAUFEL, TABLETT UND PIZZASCHNEIDRAD



- > Pala alluminio anodizzato, vassoio in alluminio, rotella con lama in acciaio inox
- > Anodized aluminium peel, aluminium tray, wheel with stainless steel blade
- > Schaufel aus eloxiertem Aluminium, Tablett aus Aluminium, Pizzaschneider mit Klinge aus Edelstahl

scatola/box/box	totale/total/gesamt	Caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	€
41x39xh5,2	41x56xh5,2	CLASS30/25 + AC-PETALO33 + AC-ROM	1,15	6	SETCLASS30/25	30,70
41x39xh5,2	41x58xh5,2	CLASS33/25 + AC-PETALO33 + AC-ROM	1,32	6	SETCLASS33/25	31,90



PALETTINO INOX

STAINLESS STEEL SMALL PEEL

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL



- > Testa inox, manico inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Edelstahlkopf, Edelstahlstiel

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
20	67	87	0,64	6	R-20/67	52,00

SPAZZOLA MANICO CORTO

OVEN BRUSH SHORT HANDLE

KURZGRIFFBÜRSTE



- > Manico alluminio, setole ottone, orientabile
- > Aluminium handle, brass bristles, adjustable
- > Aluminium-Griff, Messing-Borsten, verstellbar

					Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
67	16X6X8,5*	SS	AA	0,41	12	ACH-SP/60	38,30

* Altezza comprensiva di manico
Total height including handle
Höhe einschließlich Griff

LEGENDA LEGEND LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)		Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Q	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	---	---	--	---	--



VASSOIO PER PIZZA

PIZZA TRAY

PIZZA TABLET

- > Vassoio in alluminio, manici integrati, logo amica
- > Aluminium tray, integrated handles, amica logo
- > Tablett aus Aluminium, integrierte Griffe, Amica-Logo

				CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
			Q		
Ø 33	AR	0,49	6	AC-PETAL033	11,50



PIASTRA COTTURA INOX PER FORNO CASALINGO

BAKING STEEL FOR DOMESTIC OVEN

BACKSTAHL FÜR HAUS OFEN

- > Acciaio inox, spessore 4 mm
- > Stainless steel, 4 mm thick
- > Edelstahl, 4 mm dicke

				CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
			Q		
40X35	SS	4,2	3	PIASTRA4035	33,40



SPIANATOIA - TAGLIERE MULTIUSO IN ACCIAIO INOX

MULTI-PURPOSE STAINLESS STEEL

PASTRY - CUTTING BOARD

BACKCRETT - ALLZWECKSCHNELDBRETT

- > Acciaio inox, spessore 1 mm
- > Stainless steel, 1 mm thickness
- > Edelstahl, 1 mm dicke

				CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
			Q		
49x47x2 h	SS	1,8	6	SPIANA5050	22,50



... E ANCHE FUORI

OUTDOOR DRAUSSEN

KIT TRIPIZZA CON BASE AUTOPORTANTE

TRIPIZZA KIT WITH FREESTANDING TOOLS HOLDER

KIT TRIPIZZA MIT SELBSTTRAGENDEN BASIS

			Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
h 90	44x88x10	45x90xh11	- testa pala inox stainless steel head peel Edelstahl Schaufel Kopf 30 cm - palettino inox stainless steel small peel Edelstahl Kleine Schaufel 20 cm - spazzola setole ottone brass bristles oven brush Bürste mit Messingborsten - base alluminio aluminium tool holder Aluminium Sockel	3,85	1	SET3P/90	184,50
h 120	44x118x10	45x120xh11	- testa pala inox stainless steel head peel Edelstahl Schaufel Kopf 33 cm - palettino inox stainless steel small peel Edelstahl Kleine Schaufel 20 cm - spazzola setole ottone brass bristles oven brush Bürste mit Messingborsten - base alluminio aluminium tool holder Aluminium Sockel		1	SET3P/120	195,40



KIT TRIPIZZA CON APPENDIPALE A PARETE

KIT TRIPIZZA WITH WALL-MOUNTED PEEL RACK

KIT TRIPIZZA MIT WANDSCHAUFELTRÄGER

	Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
h 90	- testa pala inox stainless steel head peel Edelstahl Schaufel Kopf 30 cm - palettino inox stainless steel small peel Edelstahl Kleine Schaufel 20 cm - spazzola setole ottone brass bristles oven brush Bürste mit Messingborsten - appendipale a 3 posti 3 slot peel-hanger Schaufelaufhängung mit 3 Plätzen (ACH-PP3)	2,70	1	SET5/90	99,00
h 120	- testa pala inox stainless steel head peel Edelstahl Schaufel Kopf 33 cm - palettino inox stainless steel small peel Edelstahl Kleine Schaufel 20 cm - spazzola setole ottone brass bristles oven brush Bürste mit Messingborsten - appendipale a 3 posti 3 slot peel-hanger Schaufelaufhängung mit 3 Plätzen (ACH-PP3)	3,30	1	SET5/120	109,00



LEGENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)		Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
		Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Base porta attrezzi Tool holder base Werkzeughalterbasis		Scatola Box schachtel						

KIT PIZZA CASA BASIC - 4 PZ

BASIC HOME PIZZA KIT - 4 PCS


BASIC HOME PIZZA-SET - 4 STÜCK

	Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
36x158x9	- pala (F-32R), palettino (F-20), spazzola (ACH-SP) e appendipale a 3 posti (ACH-PP3) - peel (F-32R), small peel (F-20), brush (ACH-SP) and 3 slot peelw hanger (ACH-PP3) - schaufel (F-32R), Palette (F-20), Bürste (ACH-SP) und Schaufelaufhängung mit 3 Plätzen (ACH-PP3)	2,41	1	SET2	99,20



LEGENDA LEGEND LEGENDE		Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Base porta attrezzi Tool holder base Werkzeughalterbasis		Scatola Box Schachtel		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)
		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis				





BASE AUTOPORTANTE 3 POSTI, MANICI 120/150 CM

3-SLOT SELF SUPPORTING BASE, 120/150 CM HANDLES

FREISTEHENDER SOCKEL 3 PLÄTZE, GRIFFE 120/150 CM

	Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
44x118x10	- pala (F-32R), palettino (F-20), spazzola (ACH-SP) e appendipale a 3 posti (ACH-PP3) - peel (F-32R), small peel (F-20), brush (ACH-SP) and 3 slot peelw hanger (ACH-PP3) - schaufel (F-32R), Palette (F-20), Bürste (ACH-SP) und Schaufelaufhängung mit 3 Plätzen (ACH-PP3)	2,27	1	AC-S3P150	104,90

KIT PIZZA CASA PRO - 8 PEZZI

HOME PRO PIZZA KIT - 8 PIECES

PIZZASET FÜR ZUHAUSE PRO - 8 STÜCK

Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
AF-32R + ACF-SP + R-20 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,56	1	SET F-32N	221,90
AF-32R/120 + ACF-SP/120 + R-20/120 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,23	1	SET F-32/120N	215,00
AF-37R + ACF-SP + R-20 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,64	1	SET F-37N	233,60
AF-37R/120 + ACF-SP/120 + R-20/120 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,31	1	SET F-37/120N	219,70



KIT PIZZA CASA - 7 PEZZI

HOME PIZZA KIT - 7 PIECES

PIZZASET FÜR ZUHAUSE - 7 STÜCK



Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
F-32R + ACH-SP + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-MS90GR + MT34	2,36	1	BASIC1N	128,40

KIT PIZZA CASA - 9 PEZZI

HOME PIZZA KIT - 9 PIECES

PIZZASET FÜR ZUHAUSE - 9 STÜCK



Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
F-32R + F-20 + ACH-PP3 + ACH-SP + AC-ROM + AC-ST4M + AC-PETALO33 + AC-MS90GR + MT34	3,96	1	BASIC2N	149,90

LEGENDA
LEGENDE



Dimensioni utili (cm)
Useful dimensions (cm)
Arbeitsmaße (cm)



Peso netto (Kg)
Net weight (Kg)
Nettogewicht (Kg)



Lotto minimo
Minimum lot
Mindestlosgröße



Prezzo unitario
Unit price
Einzelpreis

ALLUMINIO RETTANGOLARE

ALUMINIUM RECTANGULAR

ALU RECHTECKIG



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato nero
> Neutral anodised aluminium head, black anodised handle
> Alukopf, neutral eloxiert, schwarz eloxierter Stiel

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
32	60	92	0,50	1	AF-32R/60	59,10
	120	152	0,64	1	AF-32R/120	67,90
	150	182	0,71	1	AF-32R	70,90
36	60	96	0,58	1	AF-37R/60	66,00
	120	156	0,72	1	AF-37R/120	73,10
	150	186	0,79	1	AF-37R	75,50
41	60	102	0,69	1	AF-41R/60	78,50
	120	162	0,83	1	AF-41R/120	78,50
	150	192	0,90	1	AF-41R	88,40

ALLUMINIO RETTANGOLARE ASOLATA

ALUMINIUM RECTANGULAR PERFORATED

ALU RECHTECKIG PERFORIERT



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato nero
> Neutral anodised aluminium head, black anodised handle
> Alukopf, neutral eloxiert, schwarz eloxierter Stiel

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
32	60	92	0,48	1	AF-32RF/60	67,40
	120	152	0,62	1	AF-32RF/120	74,40
	150	182	0,69	1	AF-32RF	76,70
36	60	96	0,56	1	AF-37RF/60	72,00
	120	156	0,70	1	AF-37RF/120	79,10
	150	186	0,77	1	AF-37RF	82,50
41	60	102	0,67	1	AF-41RF/60	85,50
	120	162	0,81	1	AF-41RF/120	92,50
	150	192	0,88	1	AF-41RF	94,80



ALLUMINIO RETTANGOLARE

ALUMINIUM RECTANGULAR

ALU RECHTECKIG



> Testa alluminio non trattato, manico alluminio non trattato

> Untreated aluminium head, untreated aluminium handle

> Nicht behandelter Alukopf, nicht behandelter Alustiel

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
32x30	60	93	0,54	12	AE-32R/60	37,30
	75	108	0,50	12	AE-32R/75	39,00
	120	153	0,68	12	AE-32R/120	43,20
	150	183	0,75	12	AE-32R/150	44,30

ACCIAIO ALLUMINATO RETTANGOLARE

ALUMINATED STEEL RECTANGULAR

ALUMINIERTER EDELSTAHL RECHTECKIG



> Testa acciaio alluminato, manico alluminio non trattato

> Aluminated steel head, untreated, aluminium handle

> Aluminierter Kopf, Alustiel, nicht behandelt

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
32x30	120	153	0,88	12	F-32R	32,20
	150	183	0,95	12	F-32R/L	33,50



INOX TONDA

STAINLESS STEEL ROUND

EDELSTAHL RUND



> Testa acciaio inox, manico in alluminio non trattato

> Stainless steel head, untreated aluminium handle

> Edelstahlkopf, Alustiel, nicht behandelt

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
29	60	91	0,65	12	I-29/60	35,00
	75	106	0,68	12	I-29/75	36,10
	120	151	0,79	12	I-29/120	38,50
	150	181	0,87	12	I-29/150	41,00

PALETTINO INOX

STAINLESS STEEL SMALL PEEL

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL



- > Testa inox, manico inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Edelstahlkopf, Edelstahlstiel

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
17	120	136	0,73	1	R-17/120	55,40
	150	166	0,86	1	R-17	57,90
20	67	87	0,64	6	R-20/67	52,00
	120	139	0,78	1	R-20/120	57,90
	150	169	0,91	1	R-20	60,60
23	120	142	0,86	1	R-23/120	60,60
	150	172	0,99	1	R-23	63,20
26	120	145	0,94	1	R-26/120	63,20
	150	175	1,07	1	R-26	66,40

PALETTINO INOX ASOLATO

STAINLESS STEEL SMALL PEEL PERFORATED

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL PERFORIERT



- > Testa inox, manico inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Edelstahlkopf, Edelstahlstiel

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
17	120	136	0,68	1	R-17F/120	66,40
	150	166	0,81	1	R-17F	69,60
20	120	139	0,73	1	R-20F/120	69,60
	150	169	0,86	1	R-20F	72,10
23	120	142	0,79	1	R-23F/120	72,10
	150	172	0,92	1	R-23F	74,80
26	120	145	0,88	1	R-26F/120	74,80
	150	175	1,01	1	R-26F	78,00

PALETTINO ALLUMINATO

ALUMINATED SMALL PEEL

KLEINE SCHAUFEL ALUMINIERT



- > Testa inox, manico inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Edelstahlkopf, Edelstahlstiel

				Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
20	120	139	0,78	1	F-20	31,10
	150	169	0,88	1	F-20/L	32,20

RICAMBIO PALETTINO AMICA

REPLACEMENT AMICA SMALL PEEL

ERSATZ AMICA KLEINE SCHAUFEL



- > Elemento fondamanico + elemento scorrevole in polimero ad alta densità
- > High density polymer Handle base element + sliding element
- > Stielunterbereich-Element + gleitendes Element, sehr dichtes Polymer

	Q	CODICE Reference Artikelnummer	
		COD.	€
0,1	4	R-PA2	8,30

LEGENDA LEGENDE	Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)	Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Q Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€ Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
--------------------	--	--	--	---	---	---

SOLUZIONI ESPOSITIVE PUNTO VENDITA

STORE DISPLAY SOLUTIONS

DISPLAYLÖSUNGEN AM VERKAUFSSTELLE

ESPOSITORE A PARETE

WALL DISPLAY

WANDAUFSTELLER

Vista frontale
Front view
Vorderansicht

Vista laterale
Side view
Seitenansicht



Ingombro spedizione Shipment dimensions Abmessungen für den Versand	Ingombro punto vendita Store dimension Abmessungen am Verkaufsstandort	Su pancake On pallet auf Palette	Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
90x60xh200	90x60xh200	80x60	1	ESGD2	527,10

ESPOSITORE A ISOLA

ISLAND DISPLAY

EINZEL-AUFSTELLER

Vista frontale
Front view
Vorderansicht

Vista laterale
Side view
Seitenansicht



Ingombro spedizione Shipment dimensions Abmessungen für den Versand	Ingombro punto vendita Store dimension Abmessungen am Verkaufsstandort	Su pancale On pallet auf Palette	Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
116x76xh110	116x76xh150	80x120	1	ESGD3	549,00

Vista frontale
Front view
Vorderansicht

Vista laterale
Side view
Seitenansicht



ESPOSITORE CARTONATO

CARDBOARD DISPLAY

PAPPAUFSTELLER

Ingombro spedizione Shipment dimensions Abmessungen für den Versand	Ingombro punto vendita Store dimension Abmessungen am Verkaufsstandort	Su pancale On pallet auf Palette	Contiene Include Enthalten	Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
42x60xh133	42x60xh193	40x60	23 SETCLASS30/25 o SETCLASS33/25	1	ESGD1	99,00



DELIVERY

.....

Un'ampia gamma di prodotti per rispondere ad una domanda in crescita e sempre più esigente: quella del food delivery, la consegna a domicilio di pizza o altri prodotti caldi.



DELIVERY

.....

A wide selection of products to satisfy a more exigent and growing demand: the demand for food delivery, home delivery of pizza or other hot products.



DELIVERY

.....

Eine breite Palette von Produkten für eine zunehmend anspruchsvolle und wachsend Nachfrage: die Lieferung von Lebensmitteln, die Lieferung von Pizza oder anderen warmen Gerichten nach Hause.





DELIVERY
DELIVERY
DELIVERY



REDBOX

Pizza. Calda. Sempre.

 RedBox è il fornello per la consegna a domicilio professionale che mantiene inalterata la qualità del cibo consegnato, assicurando il mantenimento del calore e della fragranza grazie ad un sistema brevettato di controllo di temperatura e umidità.

Pizza, piatti a base di pasta, fritti, hamburger e qualunque altro cibo mantengono così il giusto grado di calore e umidità, esaltando gli ingredienti più raffinati e ricercati e senza mai compromettere gusto e qualità.

Un'apposita centralina, diffusori speciali di calore, sensori e tecnologia proprietaria permettono di regolare e mantenere la temperatura impostata (65°/105°).

Il sistema brevettato RedBox è elettrico, alimentato da una batteria al litio dedicata, di grande capacità.

RedBox è pensato per essere utilizzato su tutti i tipi di scooter cargo, sia elettrici che a benzina, e sulle auto (4 posti o superiori, con sedili posteriori ribaltabili) allocato nel bagagliaio, con apposito kit di adattamento.



CODICE Reference Artikelnummer	REDBOX 10	REDBOX 12
Compatibilità Compatibility Kompatibilität		
Preriscaldamento Preheating Vorheizen		
Dimensioni interne Internal Dimensions Interne Abmessungen	40X40Xh37 cm	51X51Xh40 cm
Dimensioni esterne External Dimensions Externe Abmessungen	49X50Xh51 cm	59X59Xh55 cm
Peso Weight Gewicht	15,2 kg	18,5 kg
Volume Volume Maß	58 lt	90 lt
Capienza cartoni pizza/pinsa Pizza/pinsa Box Capacity Pizza/pinsa Karton Kapazität	- Fino a 10 da 33x33xh3 cm 7 da 40x40xh4 cm 7 da 36x24xh4 cm - Up to 10 of 33x33xh3 cm 7 of 40x40xh4 cm 7 of 36x24xh4 cm - Bis zu 10 Stk von 33x33xh3 cm 7 Stk von 40x40xh4 cm 7 Stk von 36x24xh4 cm	- Fino a 12 da 33x33xh3 cm 7 da 50x50xh5 cm 18 da 36x24xh4 cm - Up to 12 of 33x33xh3 cm 7 of 50x50xh5 cm 18 of 36x24xh4 cm - Bis zu 12 Stk von 33x33xh3 cm 7 Stk von 50x50xh5 cm 18 Stk von 36x24xh4 cm
Temperatura di esercizio Operating Temperature Betriebstemperatur	65°/105°	65°/105°
Autonomia batteria Battery Life Batterie-Autonomie	Fino a 4,5 h Up to 4,5 h Bis zu 4,5 h	Fino a 5,5 h Up to 5,5 h Bis zu 5,5 h
Capacità batteria Battery capacity Batterie-Kapazität	Ioni di Litio 1 Kw Lithium-ion 1 Kw Lithium-Ionen 1 Kw	Ioni di Litio 2 Kw Lithium-ion 2 Kw Lithium-Ionen 2 Kw
Materiale Material Material	Alluminio/Inox 304; Esterno EPP. Aluminium/Stainless 304; Exterior EPP. Aluminium/Edelstahl 304; EPP außen.	Alluminio/Inox 304; Esterno EPP. Aluminium/Stainless 304; Exterior EPP. Aluminium/Edelstahl 304; EPP außen.



REDBOX 10



REDBOX 12



Centralina e sensore interno
per regolare la temperatura
Control unit and internal sensor to regulate
the temperature
Steuergerät und interner Sensor zur
Temperaturregelung



Parete doppia camera
Sides with double room
Wände mit Doppelkammer



Piastra di aggancio
Docking plate
Hakenplatte



Piedini ammortizzati
Cushioned feet
Amortisiert Füße

DELIVERY TRADIZIONALE

TRADITIONAL DELIVERY

TRADITIONELLE LIEFERUNG

Box rigidi coibentati | Insulated rigid box | Isolierte starre Boxen

					Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
								COD.	€
39X40 Xh50	34X35 Xh45	2xØ33	12xØ33	AV	Solo guide (5) Guides only (5) Nur Führung (5)	8	1	BP33CS	381,40
46x47 xh50	41x41 xh45	2xØ33	10xØ40 10xØ36	AV	Dotato di piano centrale e guide (4) Supplied with central shelf and guides (4) Ausgestattet mit zentralem Plan und Führungen (4)	9,6	1	BP33CR	453,90
51X52 Xh50	46X47 Xh45	2xØ40	8xØ45	AV	Dotato di piano centrale e guide (4) Supplied with central shelf and guides (4) Ausgestattet mit zentralem Plan und Führungen (4)	11,5	1	BP40CR	485,40

Coibentato: doppia parete isolato termicamente

Insulated: double sides, thermally insulated

Isoliert: doppelwandig thermisch



BP33CS



BP...CR

Box rigido non coibentato | Not insulated rigid box | Unisolierte starre Boxen

     Note caratteristiche Features Eigenschafter  Q								CODICE Reference Artikelnummer	
								COD.	€
46x47 xh50	41x43 xh45	2xØ33		AV	Solo piano centrale Central shelf only Nur zentrale Plan	7	1	BP33R	277,90
51x52 xh50	46x48 xh45	2xØ40		AV	Solo piano centrale Central shelf only Nur zentrale Plan	8,7	1	BP40R	325,70
58x59 xh50	53x55 xh45	2xØ45		AV	Solo piano centrale Central shelf only Nur zentrale Plan	9,5	1	BP45R	395,90
60x61 xh50	56x58 xh45	2xØ50		AV	Solo piano centrale Central shelf only Nur zentrale Plan	10		BP50R	410,70

Non coibentato: parete singola

Not insulated: single side

Unisoliert: einwandig



BP..R

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

 Dimensioni esterne (cm) External dimensions (cm) Außenmaße (cm)	 Dimensioni interne (cm) Internal dimensions (cm) Innenmaße (cm)	 Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)	 Capienza borse Bag capacity Taschenfassungsvermögen	 Capienza solo cartoni Box only capacity Fassungsvermögen der Kartons	 Materiale Material Material
 Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	 Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	 Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis			
AV Alluminio Preverniciato Pre-coated aluminium Vorlackiertes Alu	SG Acciaio Zincato Galvanised steel Verzinkter Stahl	A Alluminio Aluminium Alu			



BPKIT2

BPKIT3



Piastra fissaggio box | Fixing plate | Befestigungsplatte

		Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
34x37,5 xh3,5	A	Kit universale di fissaggio al portapacchi ciclomotore Universal fixing kit to scooter carrier Befestigungssatz, für den Gepäckträger des Motorrads	2,82	1	BPKIT2	75,60
34x37,5 xh3,5	A	Kit universale ammortizzato di fissaggio al portapacchi ciclomotore Amortised universal fixing kit to scooter carrier Universalsatz, gedämpft, zur Befestigung am Gepäckträger des Motorrads	3,18	1	BPKIT3	115,30

Box rigido economico | Inexpensive rigid box | Billig starre Box

					Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
46X47 Xh50	41X43 Xh45	2xØ33	SG	10	1	BPE33R	204,75
51x52 xh50	47x49 xh45	2xØ40	SG	11,85	1	BPE40R	220,25



Bauletto semirigido | Semi-rigid case | Halbstarrer Koffer

			Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
						COD.	€
40x40 xh51,5	12xØ33	A	Coibentato. Uso doppio: Zaino+Bauletto moto Insulated. Dual use: Rucksack+scooter case Isoliert Doppelte Anwendung: Rucksack + Koffer - Motorrad	4,3	1	BPSR33	269,10
45x45 xh51,5	8xØ40	A	Coibentato. Uso doppio: Zaino+Bauletto moto Insulated. Dual use: Rucksack+scooter case Isoliert Doppelte Anwendung: Rucksack + Koffer - Motorrad	5,7	1	BPSR40	283,60

Modalità d'uso: a zaino, fissato sullo scooter con apposita piastra in dotazione o in auto. Imballo compatto per agevolare la spedizione.

How to use it: as rucksack fixed on the scooter with the special plate supplied or in the car. Compact pack to facilitate the shipping.

Wie zu verwenden: Rucksack, auf einem Roller mit einer eigenen Platte oder Auto fixiert. Kompakte Verpackung zur Erleichterung des Versandes.



AC-DST33

250 distanziatori cartoni pizza | 250 pizza boxes spacers | Starre Box

	Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
3x3	Busta 250 pz Bag of 250 pieces Tüte 250 St.	0,52	6	AC-DST33/250	15,60

Borsa termica classica | Classic thermal bag | Standard-Thermotasche

			Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
34x34xh19	5xø33	0,52	4	BT3220	68,40
42x42xh19	4xø40 5xø36	0,68	4	BT4020	76,60
63x42xh19	3x40x60	0,90	2	BT406020	103,70
49x46xh19	3xø45	0,83	2	BT4520	89,50
52x52xh19	3xø50	0,90	2	BT5020	96,60

Misure totali | Total sizes | Gesamtausmaß



BT...



BT...



BT406020

Borsa termica morbida | Soft thermal back | Weiche Thermotasche

		Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
36x36xh17	5xø33	Alto isolamento Highly-insulating Hohe Isolierung	0,63	5	BTD3320	40,40
43x42xh19	4xø40 5xø36	Alto isolamento Highly-insulating Hohe Isolierung	0,87	5	BTD4020	48,80
49x48xh18	3xø45	Alto isolamento Highly-insulating Hohe Isolierung	0,91	4	BTD4520	54,10
53x52xh17	3xø50	Alto isolamento Highly-insulating Hohe Isolierung	1,08	2	BTD5020	58,40

Misure totali | Total sizes | Gesamtausmaß



BTD...

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Dimensioni esterne (cm) External dimensions (cm) Außenmaße (cm)		Dimensioni interne (cm) Internal dimensions (cm) Innenmaße (cm)		Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Capienza borse Bag capacity Taschenfassungsvermögen		Capienza solo cartoni Box only capacity Fassungsvermögen der Kartons		Materiale Material Material
	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	*	Note caratteristiche Features Eigenschaften	Q	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis				
AV	Alluminio Preverniciato Pre-coated aluminium Vorlackiertes Alu	SG	Acciaio Zincato Galvanised steel Verzinkter Stahl	A	Alluminio Aluminium Alu						



Borsa termica pareti rigide | Thermal bag with rigid sides |
Thermotasche mit Starren Wände

		Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
38x38xh24	5xø33	Rigida, zip Rigid, zip Starr, Reißverschluss	1,27	1	BTR3320	112,10
46x45xh26	4xø40 5xø36	Rigida, zip Rigid, zip Starr, Reißverschluss	1,67	1	BTR4020	128,40
52x50xh26	3xø45	Rigida, zip Rigid, zip Starr, Reißverschluss	2,03	1	BTR4520	142,40

BTR...



BTPOST

Borsa termica bibite e alimenti | Thermal bag food and beverage |
Thermotasche Getränk und Lebensmittel

		Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
29x31xh20		Tracolla/apertura verticale Shoulder über die Schulter zu tragen	0,54	1	BTPOST	76,30



BTZ...

Borsa termica pareti rigide, a zaino | Rucksack thermal bag with
rigid sides | Thermotasche, starre Wände, Rucksack

		Note caratteristiche Features Eigenschafter		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
					COD.	€
36x36xh40	10xø33	Rigida a zaino, zip Rigid rucksack, zip Starr, Rucksack, Reißverschluss	1,57	1	BTZ3340	132,00
43x43xh40	7xø40 10xø36	Rigida a zaino, zip Rigid rucksack, zip Starr, Rucksack, Reißverschluss	2,06	1	BTZ4040	150,60

CARRELLI E CONTENITORI

TROLLEYS
AND CONTAINERS

WAGEN
UND BEHÄLTER



Inox piani estraibili | Removable stainless steel shelves | Ausziehbare Edelstahlflächen

	Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
88x58xh93 125 SS 575 200	2 piani 2 shelves 2 Flächen	17	1	SM-280	481,10
108x58xh93 125 SS 575 200	2 piani 2 shelves 2 Flächen	20	1	SM-2100	556,40
88x58xh93 125 SS 270 200	3 piani 3 shelves 3 Flächen	22	1	SM-380	633,00
108x58xh93 125 SS 270 200	3 piani 3 shelves 3 Flächen	24	1	SM-3100	745,00



Inox piani non removibili | Fixed stainless steel shelves | Nicht entfernbare Edelstahlflächen

	Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
83x53xh92 100 SS 585 140	2 piani 2 shelves 2 Flächen	12,5	1	SME-280	372,70
103x53xh92 100 SS 275 140	2 piani 2 shelves 2 Flächen	14	1	SME-2100	389,90
83x53xh92 100 SS 585 160	3 piani 3 shelves 3 Flächen	16,3	1	SME-380	493,00
103x53xh92 100 SS 275 160	3 piani 3 shelves 3 Flächen	18,8	1	SME-3100	518,00



LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Dimensione ruote (mm) Wheel dimension (mm) Abmessung Räder (mm)		Materiale Material Material		Capacità pezzi Capacity pieces Teilaufnahme		Passaggio utile fra i piani Usable space between shelves Nutzabstand zwischen den Flächen		Portata statica max. (Kg) Max. static capacity (Kg) Statische max. tragkraft (Kg)
	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis		Inox Stainless Steel Edelstahl				

LINEA ASSO

ASSO LINE

SERIE ASSO

 Carrello "Gueridon" stile Gi.Metal. Piccoli ed agili (40x70 cm). Ideali per il servizio al tavolo.

- Piano in truciolare bilaminato, spessore di 18 mm, angoli stondati, gambe in acciaio (AL) o in legno (ALM-270).
- Ruote Ø 100 mm.

 "Gueridon" trolley Gi.Metal style. Small and agile (40x70 cm). Ideal for table service.

- Bi-laminated fibreboard shelf, 18 mm thick, rounded corners, steel (AL) or wood (ALM-270) legs.
- Wheels Ø 100 mm.

 Gueridon Stil Gi.Metal. Klein und handlich (40x70 cm). Ideal für Tischservice.

- Fläche aus doppelt laminierten Spanplatten, Stärke: 18 mm, abgerundete Ecken, Stahl- (AL) oder Holzbeine (ALM-270).
- Räder Ø 100 mm.

Inox tubo ø 25 mm | Tubular stainless steel ø25 mm | Edelstahlrohr ø25 mm

    	Note caratteristiche Features Eigenschaften	 Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
70x40xh76,5 100 SL 550 140	2 piani bilaminato 2 bi-laminated shelves 2 doppelt laminierte Flächen	12,3 1	AL-270	278,00

Asso legno massello | Solid wood Asso | Asso Massivholz

    	Note caratteristiche Features Eigenschaften	 Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
70x40xh76,5 100 WL 500 120	2 piani bilaminato 2 bi-laminated shelves 2 doppelt laminierte Flächen	12,3 1	ALM-270	256,70




LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

 Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)	 Dimensione ruote (mm) Wheel dimension (mm) Abmessung Räder (mm)	 Materiale Material Material	 Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme	 Passaggio utile fra i piani Usable space between shelves Nutzabstand zwischen den Flächen	 Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)
 Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	 Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	 Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis	 Inox Stainless Steel Edelstahl	 Legno massello/Laminato Solid wood/Laminated Massivholz/Laminat	 Acciaio verniciato/Plastificato Coated/Plasticised steel Lackierter/Plastifizierter Stahl
				 Inox/Laminato Stainless Steel/Laminated Edelstahl/Laminat	

PORTAPIATTI

PLATE RACKS

TELLERSTÄNDER



I supporti sono regolabili in altezza in base alle proporzioni dei tuoi piatti.
The supports are adjustable in height according to the size of your plates.
Die Stützen sind in der Höhe entsprechend den Proportionen Ihrer Platten einstellbar.

Caratteristiche dei carrelli portapiatti:

- Su 4 ruote pivotanti da 125 mm.
- Consentono di "parcheggiare" i piatti pronti risparmiando spazio nel laboratorio.
- Struttura in tubolare di acciaio al carbonio verniciato e supporti in filo di acciaio plastificato.
- Struttura modulare, adattabile alle esigenze: ogni supporto è indipendente, può essere rimosso per preparazioni che richiedono maggiore spazio in altezza.
- Struttura assemblabile con ingombro ridotto in spedizione e stoccaggio.

Features about plate racks:

- On 4 swivel wheels 125 mm.
- Means that plates can be "temporarily" stored, saving space in the laboratory.
- Tubular coated carbon steel structure with plasticised steel wire supports.
- Modular structure that adapts to fit your needs: each support is independent and can be removed for items requiring greater heights.
- Easily-assembled structure taking up little space during delivery and storage.

Merkmale des Tellerträgers:

- Auf 4 125 mm Schwenkrädern.
- Sie ermöglichen, die fertigen Teller zu „parken“, wodurch in der Küche Platz gespart wird.
- Kohlenstahl-Rohraufbau, lackiert und Halterungen aus plastifiziertem Stahlseil.
- Modularer Aufbau, für die folgenden Anforderungen anpassbar: Jede Halterung ist unabhängig, kann für Zubereitungen entfernt werden, die in der Höhe mehr Platz fordern.
- Zusammenbaubarer Aufbau mit eingeschränkten Abmessungen für den Versand und die Lagerung.

Portapiatti | Plate racks | Tellerträger

     	Note caratteristiche Features Eigenschaften	 	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
74x74xh185	125 SP 96 59 100	Piatti da ø24 a ø31 cm Plates from ø24 to ø31 cm Teller ø24 bis ø31 cm	31	1
			PP96	952,30

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

 Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)	 Dimensione ruote (mm) Wheel dimension (mm) Abmessung Räder (mm)	 Materiale Material Material	 Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme	 Passaggio utile fra i piani Usable space between shelves Nutzabstand zwischen den Flächen	 Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)
 Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	 Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	 Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis	 Inox Stainless Steel Edelstahl	 Legno massello/Laminato Solid wood/Laminate Massivholz/Laminat	 Acciaio verniciato/Plastificato Coated/Plasticised steel Lackierter/Plastifizierter Stahl
				 SL Inox/Laminato Stainless Steel/Laminate Edelstahl/Laminat	

CARRELLI PORTACESTE / PORTA CASSETTE 60X40 CM

BASKET TROLLEY / DOUGH BOX 60X40 CM STORAGE

WAGEN MIT GESCHIRRSPÜLERKÖRBEN / KISTEN-WAGEN 60X40 CM

 Il carrello portaceste è interamente in acciaio inox. Con vassoio di raccolta acqua e tappo di scarico. Uno spessore solleva la prima cesta dal vassoio per evitare il contatto con l'acqua. Ruote da 100 mm pivotanti.

Il carrello portacassette è in acciaio inox o zincato, lamiera 12/10 mm, 4 ruote pivotanti da 80 mm. Per cassette pizza impilabili, ingombro minimo, massima funzionalità.

 The basket trolley is entirely in stainless steel. With water collection tray and drain plug. A shim raises the first basket from the tray to avoid contact with water. 100 mm pivoting wheels.

The dough boxes holder trolley is in stainless steel or galvanized steel, 12/10 mm metal sheet, 4 pivoting wheels of 80 mm. For stackable pizza boxes, minimum size, maximum functionality.

 Der Korbwagen ist komplett aus Edelstahl. Mit Wasserauffangbehälter und Abflusstopfen. Eine Unterlegscheibe erhöht die ersten Korb aus dem Tablett, um Kontakt mit Wasser zu vermeiden. Räder 100 mm schwenkbar.

Der Kistenhalterwagen ist aus Edelstahl oder verzinktem Stahl, 12/10 mm Blech, 4 schwenkbare Räder von 80 mm. Für stapelbare Pizzakisten, minimale Größe, maximale Funktionalität.



Portaceste | Basket-holder | Korbträger

   	Note caratteristiche Features Eigenschaften	 Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
51x60xh89	100 SS 60	Per lavastoviglie 50x50 For dishwashers 50x50 Für Geschirrspüler 50x50	6,7 1	PCS 231,90

Portacassette | Dough box storage trolley | Kistenträger

   	Note caratteristiche Features Eigenschaften	 Q	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
65x45xh12 80 SS 50	Lamiera inox 12/10, per cassette 40x60 Stainless steel 12/10 for 40x60 cases Edelstahl 12/10, für Kisten 40x60	3,64 1	PC4060I	105,70
65x45xh12 80 SG 50	Lamiera zincata 15/10, per cassette 60x40 Galvanized sheet 15/10 for 60x40 cases Verzinktes Blech 15/10, für Kisten 60x40	4,29	PC4060Z	83,10



LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

 Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)	 Dimensione ruote (mm) Wheel dimension (mm) Abmessung Räder (mm)	 Materiale Material Material	 Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme	 Passaggio utile fra i piani Usable space between shelves Nutzabstand zwischen den Flächen	 Portata statica max. (Kg) Max. static capacity (Kg) Statische max. Tragkraft (Kg)
 Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	 Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	 Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis	SS Inox Stainless Steel Edelstahl	SG Acciaio zincato Galvanized steel Verzinkter Stahl	

CARRELLO PORTA CASSE

CRATE TROLLEY

KISTEN-WAGEN



 Carrelli robusti a pianale multiuso (PC100), nelle due versioni a 4 o 6 ruote (due centrali fisse e quattro agli angoli girevoli per assicurare massima agilità a pieno carico). Ruote da Ø 125 mm.

 Hard-wearing multi-purpose trolleys (PC100) available in two different versions, with 4 or 6 wheels (two fixed central wheels and four swivel wheels at the corners to ensure maximum agility even when fully loaded). Wheels Ø 125 mm.

 Robuste Wagen mit Mehrzweckfläche (PC100), in den beiden Ausführungen mit 4 oder 6 Rädern (zwei feste mittlere und vier in den Ecken, die drehbar sind, um bei Vollbelastung höchste Bewegungsfreiheit zu ermöglichen). Räder Ø 125 mm.

Portacassette | Dough box storage trolley | Kistenträger

							CODICE Reference Artikelnummer	
							COD.	€
57x97xh103	125	SS	200	4 ruote 4 wheels 4 Räder	15,28	1	PC100	331,60
57x97xh103	125	SS	250	6 ruote 6 wheels 6 Räder	17,35		PC100R	381,90

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Dimensione ruote (mm) Wheel dimension (mm) Abmessung Räder (mm)		Materiale Material Material		Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme		Passaggio utile fra i piani Usable space between shelves Nutzabstand zwischen den Flächen		Portata statica max. (Kg) Max. static capacity (Kg) Statische max. tragkraft (Kg)
	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis	SS	Inox Stainless Steel Edelstahl	SG	Acciaio zincato Galvanized steel Verzinkter Stahl		

TRAMOGGIA PER FARINA

FLOUR CARRIER

MEHLTRICHTER

 Interamente in acciaio inox con 4 ruote da 80 mm.

Presenta un coperchio a due aperture per un comodo prelievo della farina e un frontale estraibile a baionetta per facilitare l'introduzione laterale dei sacchi evitandone il sollevamento in alto.

Nella versione tradizionale a vasca, causa scarsa accessibilità, la stessa farina rimane sul fondo per lunghi periodi con risultati igienici poco consoni.

La soluzione ideata da Gi.Metal consente il mantenimento di due sacchi da 25 Kg e una perfetta gestione della farina: iniziato un sacco, diviene automatico attenderne la conclusione prima dell'apertura di un nuovo, senza contatto fra farina e contenitore, si evita la formazione di farina invecchiata residua.

 Fully-built from stainless steel with 4 wheels, 80 mm.

Features a lid with two apertures to make for easy collection of flour and a bayonet pull-out front to facilitate the positioning of sacks from the side, avoiding having to lift them up.

In the traditional tank version, due to the difficult access, flour often remained at the bottom for long periods of time, making for poor hygiene.

The solution developed by Gi.Metal allows two 25 Kg sacks to be stored and perfect flour management: once the sack is started, it is automatic to wait for it to be finished before opening a new one, with no contact between flour and container, avoiding the formation of residual old flour.

 Ganz aus Edelstahl mit 4 - 80 mm - Rädern.

Er hat einen Deckel mit zwei Öffnungen für eine bequeme Entnahme des Mehls und ein abziehbares Bajonett-Vorderteil, um die seitliche Einführung der Säcke zu erleichtern, wodurch ein Anheben dieser nach oben nicht notwendig ist.

In der herkömmlichen Ausführung mit Behälter bleibt das Mehl aufgrund der schlechten Zugänglichkeit lange auf dem Boden, was aus hygienischen Gründen nicht empfehlenswert ist.

Die von Gi.Metal entwickelte Lösung ermöglicht die Beibehaltung von zwei 25 kg-Säcken und eine perfekte Handhabung des Mehls. Nachdem ein Sack begonnen wurde, muss das Ende des ersten Sacks vor der Öffnung eines neuen automatisch abgewartet werden, ohne Kontakt zwischen Mehl und Behälter, wodurch ein Entstehen von alten Mehresten vermieden wird.



Tramoggia per farina | Flour carrier | Mehltrichter

   	Note caratteristiche Features Eigenschaften	 	CODICE Reference Artikelnummer	
			COD.	€
38x72xh76 80 SS 50	2 sacchi 2 sacks 2 Säcke	16,2 1	TR	485,40



LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

 Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)	 Dimensione ruote (mm) Wheel dimension (mm) Abmessung Räder (mm)	 Materiale Material Material	 Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme	 Passaggio utile fra i piani Usable space between shelves Nutzabstand zwischen den Flächen	 Portata statica max. (Kg) Max. static capacity (Kg) Statische max. Tragkraft (Kg)
 Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	 Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	 Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis	SS Inox Stainless Steel Edelstahl	SC Inox / Cromato Chrome-plated / Stainless s. Edelstahl / Verchromt	

RITIRO VASSOI UNIVERSALE

UNIVERSAL TRAYS COLLECTOR

UNIVERSAL-TABLETTABRÄUMWAGEN

RV-F/10



Completamente in acciaio inox, struttura portante in tubo tondo 25 mm. Distanza fra piani 12 cm. Ruote 100 mm.

Le squadrette a filetto di acciaio cromato di 6 mm non sono fissate alla struttura ma vengono assemblate a scatto. Possono accogliere contemporaneamente vassoi di varia misura (di larghezza compresa tra 300 mm e 370 mm) inclusi Euronorm e Gastronorm.



Built entirely from stainless steel with a 25 mm round tubular support structure. 12 cm between shelves. Wheels 100 mm.

The 6 mm chrome-plated steel thread supports are not fixed to the structure, rather they are assembled and click into place. They can hold different sized trays at the same time (width ranging from 300 mm to 370 mm) including Euronorm and Gastronorm.



Ganz aus Edelstahl, tragender Aufbau aus 25 mm - Rundrohr. Abstand zwischen den Flächen: 12 cm Räder Ø 100 mm.

Die Schienen aus verchromtem 6 mm - Stahl sind nicht an dem Aufbau befestigt, sondern werden eingelassen montiert. Sie können gleichzeitig Tablett mit verschiedenen Abmessungen aufnehmen (Breite zwischen 300 und 370 mm), einschließlich Euronorm und Gastronorm.

Universale | Universal tray collector | Tablett-Rücknahme

	CODICE Reference Artikelnummer								
	COD.							€	
47x55xh153	100	SC	10	114	150	15	1	RV-F/10	382,40
88x55xh153	100	SC	20	114	300	24,5	1	RV-F/20	579,40
129x55xh153	100	SC	30	114	450	34	1	RV-F/30	724,20

Supporti in filetto acciaio cromato | Chrome-plated steel thread supports | Halterungen aus verchromtem Stahl

RV-F/20






LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)	Dimensione ruote (mm) Wheel dimension (mm) Abmessung Räder (mm)	Materiale Material Material	Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme	Passaggio utile fra i piani Usable space between shelves Nutzabstand zwischen den Flächen	Portata statica max. (Kg) Max. static capacity (Kg) Statische max. Tragkraft (Kg)
Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis	Inox Stainless Steel Edelstahl	Inox / Cromato Chrome-plated / Stainless s. Edelstahl / Verchromt	

.....

•

•



Portateglie tonde | Round pan carts | Blechgitter für runde Bleche

Note caratteristiche Features Eigenschaften Q										CODICE Reference Artikelnummer			
										COD.	€		
52x54xh162	125	SC	20	57	100	Teglie ø38-50 cm Pans ø38-50 cm Bleche ø38-50 cm				18	1	PTT20	482,20
52x54xh162	125	SC	30	35	60	Teglie ø 26-38 cm Pans ø 26-38 cm Bleche ø 26-38 cm				15	1	PTT30	460,50

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Dimensione ruote (mm) Wheel dimension (mm) Abmessung Räder (mm)		Materiale Material Material		Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme		Passaggio utile fra i piani Usable space between shelves Nutzabstand zwischen den Flächen		Portata statica max. (Kg) Max. static capacity (Kg) Statische max. Tragkraft (Kg)
	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis		Inox Stainless Steel Edelstahl		Inox / Cromato Chrome-plated / Stainless steel Edelstahl / Verchromt		PVC Polyvinilchloride PVC

PORTATEGLIE PASTICCERIA/PIZZERIA SU GUIDA A "L" PASTRY/PIZZA PAN CARTS ON "L" GUIDES BLECHGITTER FÜR KONдитOREI/PIZZERIA AUF L-FÜHRUNG



SI-246R



SI-264R

Completamente in acciaio inox, struttura portante tubolare da 25 mm, guide a L (squadrette) rivettate, ruote pivotanti da 125 mm.

Built entirely from stainless steel, 25 mm tubular support structure, riveted (support) L-guides, 125 mm swivel wheels.

Ganz aus Edelstahl, tragender Aufbau aus 25 mm - Rohr, L-Führungen (Schienen), genietet, drehende 125 mm - Räder.

Carrello portateglie | Pan cart trolley | Blech-Wagen

      Note caratteristiche Features Eigenschaften  Q									CODICE Reference Artikelnummer			
									COD.	€		
70x49xh183	125	SS	20	78	100	Teglie 60x40,guide rivettate 60x40 pans, riveted guides Bleche 60x40, genietete Führungen			16	1	SI-246R	514,80
66x49,5xh185	125	SS	20	78	100	Teglie 60x40, guide rivettate 60x40 pans, riveted guides Bleche 60x40, genietete Führungen			18	1	SI-264R	563,00

Copertura per SI-246R e SI-264R | Cover for SI-264R | Abdeckung für SI-264R

	Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
PVC	Trasparente ad alto spessore, facile vestibilità. Transparent, extra-thick, easy to position. Transparent mit hoher Stärke, leichte Handhabung.	2	1	SI246-COP	190,90



SI246-COP

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

 Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)	 Dimensione ruote (mm) Wheel dimension (mm) Abmessung Räder (mm)	 Materiale Material Material	 Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme	 Passaggio utile fra i piani Usable space between shelves Nutzabstand zwischen den Flächen	 Portata statica max. (Kg) Max. static capacity (Kg) Statische max. tragkraft (Kg)
 Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	 Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	 Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis	SS Inox Stainless Steel Edelstahl	SC Inox / Cromato Chrome-plated / Stainless steel Edelstahl / Verchromt	PVC Polivinilcloruro Polyvinyl chloride PVC

PORTATEGLIE PASTICCERIA/PIZZERIA A RASTRELLIERA

PASTRY/PIZZA PAN CARTS WITH RACKS

BLECHGITTER FÜR KONDITOREI/PIZZERIA

 Struttura molto versatile a braccetti, con possibilità di scelta tra le versioni completamente in acciaio inox o in ferro zincato, su colonna singola o su colonna a caricamento doppio, su ruote o a parete.

 Fairly versatile arm structure with possibility of choosing between the versions built entirely from stainless steel or galvanised iron, on a single column or dual-loading column, on wheels or wall-mounted.

 Sehr vielfältig einsetzbare Struktur, mit Auslegern, verschiedene Ausführungen aus Edelstahl oder aus verzinktem Eisen, auf einzelner Träger oder auf doppelt beladbarem Träger, auf Rädern oder Wandbefestigung.

Rastrelliere | Racks | Gittergestelle

									CODICE Reference Artikelnummer	
									COD.	€
51x54xh172	100	SG	20	66	80	20 piani 20 shelves 20 Flächen	14,4	1	BZ-2U	302,40
51x86xh172	100	SG	40	66	160	40 piani, doppio 40 shelves, double 40 Flächen, doppelt	19,2	1	BZ-4U	370,30

Distanza tra piani 8 cm (6,6 cm utile) | Distance between shelves 8 cm (6,6 cm useful) | 8 cm Abstand zwischen den flächen (6,6 cm Arbeitsmaße)

BZ-4U



BZ-2U



LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Dimensione ruote (mm) Wheel dimension (mm) Abmessung Räder (mm)		Materiale Material Material		Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme		Passaggio utile fra i piani Usable space between shelves Nutzabstand zwischen den Flächen		Portata statica max. (Kg) Max. static capacity (Kg) Statische max. tragkraft (Kg)
	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis		Inox Stainless Steel Edelstahl		Acciaio zincato Galvanised steel Verzinkter Stahl		

Rastrelliere | Racks | Gittergestelle

						Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
									COD.	€
51x54xh172	125	SS	20	66	80	20 piani 20 shelves 20 Flächen	13,8	1	BI-2U*	391,00
51x86xh172	125	SS	40	66	160	40 piani, doppio 40 shelves, double 40 Flächen, doppelt	18,2	1	BI-4U*	493,30
51x54xh172	125	SS	15	86	80	15 piani 15 shelves 15 Flächen		1	BI-15U**	366,90

* Distanza tra piani 8 cm (6,6 cm utile) | Distance between shelves 8 cm (6,6 cm useful) | 8 cm Abstand zwischen den flächen (6,6 cm Arbeitsmaße)

** Distanza tra piani 10 cm (8,6 cm utile) | Distance between shelves 10 cm (8,6 cm useful) | 10 cm Abstand zwischen den flächen (8,6 cm Arbeitsmaße)



BI-4U

BI-2U

A parete | Wall-mounted | Wandbefestigung

						Note caratteristiche Features Eigenschaften		Q	CODICE Reference Artikelnummer	
									COD.	€
49x41xh83	SS	10	66	80		Con cerniere per ruotare i supporti With hinges to rotate supports Mit Scharnieren für die Drehung der Halterungen	5,5	1	BI-M11	172,00
49x41xh117	SS	14	66	160		Con cerniere per ruotare i supporti With hinges to rotate supports Mit Scharnieren für die Drehung der Halterungen	7,4	1	BI-M15	229,40

Distanza tra piani 8 cm (6,6 cm utile) | Distance between shelves 8 cm (6,6 cm useful) | 8 cm Abstand zwischen den flächen (6,6 cm Arbeitsmaße)



BI-M15



BI-M11

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Dimensione ruote (mm) Wheel dimension (mm) Abmessung Räder (mm)		Materiale Material Material		Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme		Passaggio utile fra i piani Usable space between shelves Nutzabstand zwischen den Flächen		Portata statica max. (Kg) Max. static capacity (Kg) Statische max. Tragkraft (Kg)
	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße		Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis	SS	Inox Stainless Steel Edelstahl	SG	Acciaio zincato Galvanised steel Verzinkter Stahl		

CARRELLI GASTRONORM

GASTRONORM TROLLEYS

GASTRONORM-WAGEN

 Completamente in acciaio inox, struttura portante in tubo tondo 25 mm.

Squadrette porta vassoi assicurate al tubolare con rivetti strutturali in inox: accoppiamento fra foratura laser e rivetto inox ad alta precisione e robustezza superiore alla saldatura. Ruote con supporto in polimero ad alta densità.

 Built entirely from stainless steel with a 25 mm round tubular support structure.

Tray supports secured to the tubular steel with stainless steel structural rivets: the coupling of the laser piercing and high-precision stainless steel rivets ensure a more hard-wearing result than welding. Wheels with high-density polymer support.

 Ganz aus Edelstahl, tragender Aufbau aus 25 mm - Rundrohr.

Tablett-Schienen, am Rohraufbau mit Edelstahl-Nieten befestigt: Die Verbindung der Laserbohrungen und der Edelstahlnieten mit hoher Präzision garantiert eine robuste Verarbeitung, die mit der Schweißtechnik nicht möglich wäre. Räder mit Polymerhalterung mit hoher Dichte.

GN911R



GN9R

Gastronorm | Gastronorm | Gastronorm

      Note caratteristiche Features Eigenschaften  										CODICE Reference Artikelnummer	
										COD.	€
62x38xh94,5	100	SS	9 1/1 h. 65	69	75	Con guide rivettate With riveted guides Mit genieteten Führungen	8,0	1	GN911R	281,30	
63x74xh91	100	SS	9 2/1 h. 65	68,8	150	o 18 teglie 1/1 h. 65, con guide rivettate or 18 1/1 h pans 65 with riveted guides oder 18 Bleche 1/1 h. 65, mit genieteten Führungen	11,6	1	GN9R	372,50	

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

 Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)	 Dimensione ruote (mm) Wheel dimension (mm) Abmessung Räder (mm)	 Materiale Material Material	 Capacità pezzi Capacity pieces Teilaufnahme	 Passaggio utile fra i piani Usable space between shelves Nutzabstand zwischen den Flächen	 Portata statica max. (Kg) Max. static capacity (Kg) Statische max. tragkraft (Kg)
 Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	 Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	 Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis	 SS Stainless Steel Edelstahl		

Barra Fermateglie | Bar for pans stopping |
Blechstopper bar

				CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
121 → 131x4,5,5	SS	1,1	1	FCPT-L	49,70

Per gli altri accessori vedi pag. 154 | For the other accessories see page 154 | Für weiteres Zubehör siehe p. 154



GN1811R



GN1811RC



GN18R



Gastronorm | Gastronorm | Gastronorm

						Note caratteristiche Features Eigenschaften			CODICE Reference Artikelnummer	
									COD.	€
62X38,5Xh161	100	SS	18 1/1 h. 65	69	150	Con guide rivettate With riveted guides Mit genieteten Führungen	17,7	1	GN1811R	437,60
41,5x73xh164	100	SS	18 1/1 h. 65	69	150	Con guide rivettate ingresso teglie lato corto With riveted guides, pan entry from short side Mit genieteten Führungen, Einsetzen Bleche kurze Seite	17,7	1	GN1811RC	557,10
62X74Xh164	125	SS	18 2/1 h. 65	68,8	300	o 36 teglie 1/1 h. 65, con guide rivettate or 36 1/1 h pans 65 with riveted guides oder 36 Bleche 1/1 h. 65, mit genieteten Führungen	18,2	1	GN18R	591,00

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

 Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)	 Dimensione ruote (mm) Wheel dimension (mm) Abmessung Räder (mm)	 Materiale Material Material	 Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme	 Passaggio utile fra i piani Usable space between shelves Nutzabstand zwischen den Flächen	 Portata statica max. (Kg) Max. static capacity (Kg) Statische max. tragkraft (Kg)
 Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	 Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	 Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis	 Inox Stainless Steel Edelstahl		

ACCESSORI CARRELLI

TROLLEY ACCESSORIES

ZUBEHÖR FÜR WAGEN

Supplemento ruote frenate | Extra charge for braking wheels
Zuschlag Bremsräder

Ø	□	Note caratteristiche Features Eigenschaften	Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
100	PVC	Coppia ruote frenate con supporto in PVC Pair of wheels with brakes and PVC support Bremsräderpaar mit PVC-Halterung	1	AC-RF100	24,20
125	PVC	Coppia ruote frenate con supporto in PVC Pair of wheels with brakes and PVC support Bremsräderpaar mit PVC-Halterung	1	AC-RF125	25,00



AC-RF100



AC-RF125

Paracolpi | Buffer | Stoßschutz

□	Note caratteristiche Features Eigenschaften	Q	Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
P	Kit 4 pezzi Kit of 4 pieces Set mit 4 Teilen	0,416	1	AC-PC	11,40



AC-PC


Barra Fermateglie | Bar for pans stopping |
Blechestopper bar

▬	□	Q	Q	CODICE Reference Artikelnummer	
				COD.	€
121 → 131x4,5,5	SS	1,1	1	FCPT-L	49,70

Per gli altri accessori vedi pag. 154 | For the other accessories see page 154 | Für weiteres Zubehör siehe p. 154



FCPT



LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

▬	Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)	Ø	Dimensione ruote (mm) Wheel dimension (mm) Abmessung Räder (mm)	□	Materiale Material Material
■	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Q	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis
				SS	Inox Stainless Steel Edelstahl
				PVC	Polivinilcloruro Polyvinyl chloride PVC
				P	Plastica Plastic Kunststoff